




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ

H20 BEAM FORMWORK SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**27**Ürün ailesi
Product families**70**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 27 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

27 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

01	Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi H20 Beam Formwork System	05
----	---	----

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız Our Global Network	16
	İletişim ve Şubelerimiz Contact & Branches	17
	Ürün Dizini Product Index	18

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda About Us	02
	Çalışma Sürecimiz How We Work	03
	Referans Uygulamalar Project References	15



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · HBF

AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ




H20 BEAM FORMWORK SYSTEM

H20 ahşap kirişlerle esnek perde ve kolon kalıbı.
Flexible wall and column formwork with H20 timber beams.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



27 ürün ailesi · 70 ürün çeşidi



AHŞAP KİRİŞLİ KALIP SİSTEMİ



H20 Beam Formwork System

BLC Ahşap Kirişli Kalıp Sistemi, H20 ahşap kirişler ve çelik kuşaklardan oluşan, her ölçüye uyarlanabilen bir perde ve kolon kalıbıdır. Kolon, köşe ve ayarlı kuşaklarla farklı kesitlere kolayca uygulanır; projeye özel yükseklik ve beton basıncına göre tasarlanabilir.

BLC H20 Beam Formwork is a wall and column formwork made of H20 timber beams and steel walers that can be adapted to any size. It is easily applied to different sections with column, corner and adjustable walers and can be designed for project-specific heights and concrete pressures.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 190-590 cm H20 ahşap kirişler
190-590 cm H20 timber beams
- Çelik perde, köşe ve kolon kuşakları
Steel wall, corner and column walers
- Her ölçüye uyarlanabilir
Adaptable to any size
- Payanda ve çalışma konsolu ile güvenli döküm
Safe pouring with props and brackets



AHŞAP KIRIŞLI KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

H20 Beam Formwork System - Products



HBF H20 Ahşap Kiriş

H20 Wooden Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140101	190	8,60 kg
61140102	245	11,00 kg
61140103	265	12,00 kg
61140104	290	13,00 kg
61140105	330	14,90 kg
61140106	360	16,20 kg
61140107	390	17,60 kg
61140108	450	20,30 kg
61140109	490	22,00 kg
61140110	590	26,60 kg




HBF Çelik Perde Kuşağı

Steel Waler

14 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140201	70	15,40 kg
61140202	95	20,90 kg
61140203	120	26,40 kg
61140204	145	31,90 kg
61140205	170	37,40 kg
61140206	195	42,90 kg
61140207	220	48,40 kg
61140208	245	53,90 kg
61140209	270	59,40 kg
61140210	295	64,90 kg
61140211	320	70,40 kg
61140212	345	75,90 kg
61140213	370	81,40 kg
61140214	395	86,90 kg



HBF Köşe Kuşağı
Corner Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140301	19×16×45	17,60 kg




HBF Kolon Kuşağı
Column Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140401	70×80	37,40 kg



HBF Ayarlı Kolon Kuşağı
Adjustable Column Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140501	95	22,00 kg
61140502	120	26,40 kg
61140503	145	31,90 kg
61140504	170	37,40 kg
61140505	195	42,90 kg



HBF Kuşak Birleştirme Elemanı
Waler Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140601	49	5,10 kg
61140602	99	9,70 kg
61140603	149	13,50 kg



HBF Mafsallı Kuşak Birleştirme
Articulated Waler Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61140701	120	11,00 kg



HBF Köşe Gönyesi - K
Corner Coupler - K

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61140801	Tek tip / Single	10,60 kg




HBF Alın Bağlama Plakası
End Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61140901	Tek tip / Single	0,90 kg



HBF Köşe Birleştirme Elemanı
Corner Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141001	Tek tip / Single	2,60 kg



HBF Kuşak Kaması
Waler Wedge

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141101	Tek tip / Single	0,80 kg




HBF H20 Klips
H20 Clips

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141201	Tek tip / Single	0,60 kg




HBF H20 Bağlama Kancası
H20 Hook Set

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141301	Tek tip / Single	0,90 kg



HBF H20-H20 Ekleme Elemanı
H20-H20 Extension

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141401	Tek tip / Single	6,40 kg



HBF Kiriş Adaptörü
Beam Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141501	Tek tip / Single	0,70 kg



HBF Kalıp Vinç Kulbu
Formwork Crane Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141601	Tek tip / Single	2,90 kg




HBF Kalıp Tiji Ø15/17
Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61141701	50	0,75 kg
61141702	100	1,50 kg
61141703	120	1,80 kg
61141704	150	2,20 kg
61141705	200	3,00 kg
61141706	250	3,75 kg
61141707	300	4,50 kg
61141708	400	6,00 kg
61141709	500	7,50 kg
61141710	600	9,00 kg



HBF Tiji Somunu Ø90
Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61141801	Tek tip / Single	0,50 kg




HBF Tiji Aynası 8 mm
Tie-Rod Plate 8 mm

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61141901	120×120	0,90 kg



HBF Payanda Ø60
Push Pull Prop Ø60

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61142001	60	8,03 kg
61142002	100	10,03 kg
61142003	180	12,03 kg
61142004	200	16,50 kg
61142005	300	23,00 kg



HBF Payanda Ø76

Push Pull Prop Ø76


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61142101	300	45,00 kg
61142102	400	49,10 kg
61142103	600	66,70 kg



HBF Teleskopik Dev Payanda Ø102

Telescopic Push Pull Prop Ø102

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61142201	650-1050	148,00 kg



HBF Payanda Tabanı Tekli

Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142301	Tek tip / Single	1,70 kg



HBF Payanda Tabanı Çiftli

Base Plate Double

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142401	Tek tip / Single	2,70 kg



HBF Payanda Kafası

Push Pull Prop Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142501	Tek tip / Single	2,30 kg



HBF Payanda Kaması


Push Pull Prop Wedge

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142601	Tek tip / Single	0,40 kg



HBF Kalıp Çalışma Konsolu
Formwork Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61142701	Tek tip / Single	6,10 kg



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double | 6 H20 Bağlama Kancası / Hook Set |
| 2 Payanda / Push-Pull Prop | 7 H20 Klips / H20 Clip |
| 3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate | 8 Plywood / Plywood |
| 4 Çelik Perde Kuşağı / Steel Waler | 9 Vinç Kulbu / Crane Hook |
| 5 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam | 10 Çalışma Konsolu / Working Bracket |

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 H20 kirişler projedeki aralıklarla çelik kuşaklara bağlama kancalarıyla sabitlenir.
H20 beams are fixed to the steel walers with hook sets at the design spacing.
- 2 Plywood kirişlere vidalanarak panel oluşturulur; vinç kulbu ve konsollar takılır.
Plywood is screwed to the beams to form the panel; crane hooks and brackets are fitted.
- 3 Panel vinçle yerine konur ve payandalarla düşey ayarlanır.
The panel is lifted into place and plumbed with push-pull props.
- 4 Paneller kuşak ekleme elemanlarıyla birleştirilir; kolonlarda kolon kuşakları kullanılır.
Panels are joined with waler connectors; column walers are used for columns.
- 5 Karşı yüz kurulur ve tie-rod, somun, aynalarla bağlanır.
The opposite face is erected and tied with tie-rods, nuts and plates.
- 6 Çalışma konsolu, korkuluk ve platform tamamlanarak beton dökülür.
Working platform and guardrails are completed and concrete is poured.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES


- H20 kiriş ve kuşak sayıları, beton basıncı ve döküm hızına göre artırılıp azaltılarak sistem projeye özel tasarlanabilir.
The number of H20 beams and walers can be increased or reduced to suit concrete pressure and pouring rate.
- Aynı kuşaklarla farklı ölçülerde kolon kalıbı yapılabilir.
Columns of different sizes can be formed with the same walers.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

**5**Ülke
Countries**4**Uluslararası şube
International branches**2**Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses**Türkiye**Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alın Bağlama Plakası	HBF	611409	09
Ayarlı Kolon Kuşağı	HBF	611405	08
Çelik Perde Kuşağı	HBF	611402	07
H20 Ahşap Kiriş	HBF	611401	07
H20 Bağlama Kancası	HBF	611413	09
H20 Klips	HBF	611412	09
H20-H20 Ekleme Elemanı	HBF	611414	09
Kalıp Çalışma Konsolu	HBF	611427	12
Kalıp Tiji Ø15/17	HBF	611417	10
Kalıp Vinç Kulbu	HBF	611416	10
Kiriş Adaptörü	HBF	611415	10
Kolon Kuşağı	HBF	611404	08
Köşe Birleştirme Elemanı	HBF	611410	09
Köşe Gönyesi - K	HBF	611408	08
Köşe Kuşağı	HBF	611403	08
Kuşak Birleştirme Elemanı	HBF	611406	08
Kuşak Kaması	HBF	611411	09
Mafsallı Kuşak Birleştirme	HBF	611407	08
Payanda Kafası	HBF	611425	11
Payanda Kaması	HBF	611426	11
Payanda Tabanı Çiftli	HBF	611424	11
Payanda Tabanı Tekli	HBF	611423	11
Payanda Ø60	HBF	611420	10
Payanda Ø76	HBF	611421	11
Teleskopik Dev Payanda Ø102	HBF	611422	11
Tij Aynası 8 mm	HBF	611419	10
Tij Somunu Ø90	HBF	611418	10



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

