




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ

ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**15**Ürün ailesi
Product families**22**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 15 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

15 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

01	Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi	05
	Aluminium Slab Formwork System	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	13
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	14
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	15
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Referans Uygulamalar	12
	Project References	



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · ASF

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ

ALUMINIUM SLAB FORMWORK SYSTEM


Hafif alüminyum panellerle hızlı döşeme kalıbı.
Fast slab formwork with lightweight aluminium panels.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



15 ürün ailesi · 22 ürün çeşidi



ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ


Aluminium Slab Formwork System

BLC Alüminyum Döşeme Kalıp Sistemi; hafif alüminyum paneller, kirişler ve düşer başlıklı teleskopik dikmelerden oluşur. Düşer başlık sayesinde beton prizini aldıktan sonra paneller ve kirişler erken sökülüp bir sonraki döküme taşınırken dikmeler yerinde kalır; böylece kalıp malzemesi ihtiyacı azalır ve çevrim süresi kısalmır.

BLC Aluminium Slab Formwork consists of lightweight aluminium panels, beams and telescopic props with drop heads. Thanks to the drop head, panels and beams are stripped early and moved to the next pour while the props remain in place, reducing the amount of formwork needed and shortening cycle times.


ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Elle taşınabilen hafif alüminyum paneller
Lightweight aluminium panels handled manually
- Düşer başlık ile erken söküm
Early stripping with drop head
- Döşeme kenarı korkuluk ve halat sabitleme
Slab edge guardrails and steel wire fixing
- Az parça, hızlı kurulum
Few parts, fast assembly



ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Slab Formwork System - Products



ASF Alüminyum Döşeme Paneli

Aluminium Slab Panel


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080101	75×75	11,20 kg
61080102	75×150	20,90 kg



ASF Alüminyum Döşeme Kirişi

Aluminium Slab Beam


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080201	155	9,00 kg
61080202	230	13,00 kg



ASF Düşer Başlık

Drop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080301	Tek tip / Single	4,00 kg



ASF Dolgu Başlığı

Infill Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080401	Tek tip / Single	1,00 kg



ASF Dolgu Profili

Infill Profile

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080501	75	1,80 kg
61080502	150	3,60 kg



ASF Kiriş Başlığı

Beam Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080601	Tek tip / Single	1,00 kg



ASF Teleskopik Dikme EN 1065

Telescopic Prop EN 1065

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61080701	B30 (Plus)	17,40 kg
61080702	B35 (Plus)	18,90 kg
61080703	B40 (Plus)	22,00 kg



ASF Üç Ayaklı Sehpa

Tripod

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080801	Tek tip / Single	9,50 kg



ASF H20 Başlık

Head H20

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61080901	Tek tip / Single	2,80 kg



ASF Kısa U Başlık

Short U Head


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081001	Tek tip / Single	1,00 kg



ASF Dikme Bağlantı Kirişi

Prop Girder

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61081101	155	12,00 kg
61081102	230	16,00 kg



ASF Ara Boşluk Kirişi

Spacing Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61081201	75	4,50 kg
61081202	150	9,00 kg

ALÜMİNYUM DÖŞEME KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Aluminium Slab Formwork System - Products



ASF Döşeme Kenar Korkuluğu

Slab Edge Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081301	Tek tip / Single	9,00 kg



ASF Kanca Plakası

Hook Plate


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081401	Tek tip / Single	0,40 kg



ASF Çelik Halat Gergi Aparatı

Steel Wire Tensioning Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61081501	Tek tip / Single	3,00 kg




- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Üç Ayak Sehpa / Tripod | 5 Alüminyum Kiriş / Aluminium Beam |
| 2 EN 1065 Teleskopik Dikme / EN 1065 Telescopic Prop | 6 Dolgu Profili / Infill Profile |
| 3 Düşer Başlık / Drop Head | 7 Alüminyum Panel / Aluminium Panel |
| 4 Dolgu Başlığı / Infill Head | |


KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Düşer başlıklar M10 cıvata ve somunla teleskopik dikmelere takılır, kilit parçasıyla sıkılır.
Drop heads are bolted to the telescopic props with M10 bolts and secured with the locking part.
- 2** Dört dikme, dikme bağlantı kirişleriyle birbirine bağlanarak ilk göz oluşturulur.
The first bay is formed by connecting four props with prop connection beams.
- 3** Alüminyum kirişler düşer başlıklara oturtulur ve dikmeler terazide ayarlanır.
Aluminium beams are set on the drop heads and the props are levelled.
- 4** Alüminyum paneller kirişlerin üzerine yerleştirilir.
Aluminium panels are laid on the beams.
- 5** İlk göz referans alınarak yeni dikmeler üç ayak sehpa ile yaklaşık 150 cm aks aralığıyla kurulur.
Using the first bay as reference, new props are set up with tripods at approx. 150 cm spacing.
- 6** Her yeni sıra kiriş ve panellerle aynı şekilde ilerletilir.
Each new row is completed with beams and panels in the same way.
- 7** Döşeme tamamlandığında kirişlere dik yöndeki aralıklar dolgu profilleriyle kapatılır.
When the slab is complete, gaps perpendicular to the beams are closed with infill profiles.
- 8** Beton prizini aldıktan sonra düşer başlık indirilir; kiriş ve paneller sökülürken dikmeler yerinde kalır.
After setting, the drop head is released; beams and panels are stripped while the props stay in place.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP



ADIM 2 / STEP 2



ADIM 3 / STEP 3



ADIM 4 / STEP 4




ADIM 5 / STEP 5

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



ÜRÜN DİZİNİ

Product Index



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alüminyum Döşeme Kirişi	ASF	610802	07
Alüminyum Döşeme Paneli	ASF	610801	07
Ara Boşluk Kirişi	ASF	610812	08
Çelik Halat Gergi Aparatı	ASF	610815	09
Dikme Bağlantı Kirişi	ASF	610811	08
Dolgu Başlığı	ASF	610804	07
Dolgu Profili	ASF	610805	07
Döşeme Kenar Korkuluğu	ASF	610813	09
Düşer Başlık	ASF	610803	07
H20 Başlık	ASF	610809	08
Kanca Plakası	ASF	610814	09
Kısa U Başlık	ASF	610810	08
Kiriş Başlığı	ASF	610806	07
Teleskopik Dikme EN 1065	ASF	610807	08
Üç Ayaklı Sehpa	ASF	610808	08



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

