




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.


ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ

STEEL PANEL FORMWORK SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**24**Ürün ailesi
Product families**81**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 24 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

24 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

01	Çelik Perde Kalıp Sistemi	05
	Steel Panel Formwork System	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	15
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	16
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	17
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Referans Uygulamalar	14
	Project References	



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · STF

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ

STEEL PANEL FORMWORK SYSTEM

Perde ve kolonlarda hızlı, düzgün beton yüzeyi.
Fast and smooth concrete surfaces for walls and columns.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



24 ürün ailesi · 81 ürün çeşidi



ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ

Steel Panel Formwork System

BLC Çelik Perde Kalıp Sistemi; çelik çerçeveli, plywood yüzeyli panellerden oluşan, vinç veya elle taşınabilen modüler bir perde ve kolon kalıbıdır. Panel kilitleri ile hızlı birleştirilir; iç ve dış köşe elemanları, payandalar ve çalışma konsolları ile her türlü perde, kolon, temel ve istinat duvarı uygulamasına uyum sağlar.

BLC Steel Panel Formwork is a modular wall and column formwork made of steel-framed, plywood-faced panels handled by crane or manually. Panels are joined quickly with panel locks; together with internal and external corners, push-pull props and brackets it suits all kinds of walls, columns, foundations and retaining walls.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Çelik çerçeve, plywood yüzey
Steel frame, plywood face
- Tek kilitte hızlı panel birleşimi
Fast panel joining with a single lock
- Perde, kolon ve temel uygulamaları
Walls, columns and foundations
- Kapı-pencere kasası ve köşe çözümleri
Door-window box and corner solutions



ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Steel Panel Formwork System - Products



STF Perde Kalıp Paneli

Wall Formwork Panel
15 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110101	50×90	22,10 kg
61110102	50×120	27,50 kg
61110103	50×150	32,75 kg
61110104	50×270	57,30 kg
61110105	50×300	64,30 kg
61110106	75×90	28,60 kg
61110107	75×120	35,40 kg
61110108	75×150	42,20 kg
61110109	75×270	73,80 kg
61110110	75×300	82,80 kg
61110111	100×90	36,20 kg
61110112	100×120	44,70 kg
61110113	100×150	53,15 kg
61110114	100×270	92,95 kg
61110115	100×300	104,40 kg



STF İç Köşe


Internal Corner
15 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110201	20×20×90	16,90 kg
61110202	20×20×120	22,60 kg
61110203	20×20×150	28,30 kg
61110204	20×20×270	50,90 kg
61110205	20×20×300	56,60 kg
61110206	25×25×90	19,80 kg
61110207	25×25×120	26,50 kg
61110208	25×25×150	33,10 kg
61110209	25×25×270	59,60 kg
61110210	25×25×300	66,20 kg
61110211	30×30×90	22,70 kg
61110212	30×30×120	30,30 kg
61110213	30×30×150	37,90 kg
61110214	30×30×270	68,20 kg
61110215	30×30×300	75,80 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products




	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
	61110301	20×20×90	19,50 kg
	61110302	20×20×120	26,00 kg
	61110303	20×20×150	32,50 kg
	61110304	20×20×270	58,50 kg
	61110305	20×20×300	65,00 kg
	61110306	25×25×90	24,50 kg
	61110307	25×25×120	32,50 kg
	61110308	25×25×150	40,50 kg
	61110309	25×25×270	73,00 kg
	61110310	25×25×300	81,50 kg
	61110311	30×30×90	29,50 kg
	61110312	30×30×120	39,00 kg
	61110313	30×30×150	48,50 kg
	61110314	30×30×270	87,75 kg
	61110315	30×30×300	97,50 kg

STF Mafsalı İç Köşe

Articulated Internal Corner

15 ölçü / sizes


		
STF Dış Köşe		
External Corner		
Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110401	90	5,40 kg
61110402	120	7,20 kg
61110403	150	9,00 kg
61110404	270	16,20 kg
61110405	300	18,00 kg

		
STF Perde - Kolon Kalıbı Bağlantı Elemanı		
Wall - Column Formwork Connector		
Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110501	Tek tip / Single	0,68 kg

		
STF Panel Kiliti - Standart		
Panel Lock - Standard		
Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110601	Tek tip / Single	1,20 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products



STF Panel Kilidi - Ayarlanabilir

Panel Lock - Adjustable

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110701	Tek tip / Single	2,40 kg



STF Panel Kalıp Destek Kuşağı

Panel Formwork Support Waler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61110801	50	4,90 kg
61110802	75	7,60 kg
61110803	100	9,80 kg
61110804	150	15,20 kg



STF Destek Kuşağı Bağlama Elemanı

Support Waler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61110901	Tek tip / Single	0,70 kg



STF Köşe Birleştirme Elemanı

Corner Connection

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111001	Tek tip / Single	0,60 kg



STF Alın Bağlama Elemanı

End Plate Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111101	Tek tip / Single	1,20 kg



STF Kalıp Tiji Ø15/17

Tie-Rod Ø15/17

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61111201	50	0,75 kg
61111202	100	1,50 kg
61111203	120	1,80 kg
61111204	150	2,20 kg
61111205	200	3,00 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Steel Panel Formwork System - Products



STF Tj Somunu Ø90

Tie-Rod Nut Ø90

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111301	Tek tip / Single	0,50 kg



STF Kare Tablalı Somun

Square Nut


Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61111401	120×120	1,25 kg



STF Payanda 60

Push Pull Prop 60

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61111501	60	8,03 kg
61111502	100	10,03 kg
61111503	180	12,03 kg
61111504	200	16,50 kg



STF Payanda 76

Push Pull Prop 76

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61111601	300	45,00 kg
61111602	400	49,10 kg



STF Payanda Tabanı Tekli

Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111701	Tek tip / Single	1,70 kg



STF Payanda Tabanı Çiftli

Base Plate Double

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111801	Tek tip / Single	2,70 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Steel Panel Formwork System - Products



STF Panel Payanda Kafası

Panel Push Pull Prop Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61111901	Tek tip / Single	3,20 kg



STF Perde Kalıp Çalışma Konsolu

Formwork Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61112001	Tek tip / Single	10,00 kg



STF Zemin Sabitleme Elemanı

Bottom Fixer


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61112101	Tek tip / Single	6,50 kg



STF Panel Vinç Kulbu

Panel Crane Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61112201	Tek tip / Single	6,50 kg



STF Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61112301	16x80	0,15 kg




STF Kapı ve Pencere Kasası Elemanları

Door & Window Box Components

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61112401	30	4,50 kg

ÇELİK PERDE KALIP SİSTEMİ - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Steel Panel Formwork System - Assembly & Technical Information



1 Payanda Tabanı Çiftli / Base Plate Double

2 Payanda / Push-Pull Prop

3 Tie-Rod + Somun + Ayna / Tie-Rod + Nut + Plate

4 Panel Kilidi / Panel Lock

5 Çelik Panel / Steel Panel

6 Payanda Kafası + Somun / Prop Head + Nut

7 Vinç Kulbu / Crane Hook

8 Çalışma Konsolu / Working Bracket

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Paneller hem yatay hem düşey kullanılabilir.
Panels can be used both horizontally and vertically.
- Döküm hızı, izin verilen taze beton basıncına göre belirlenmelidir.
Pouring rate must be determined according to the permissible fresh concrete pressure.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS


- 1 Panel yüzeyleri temizlenir ve kalıp yağı sürülür.
Panel faces are cleaned and release agent is applied.
- 2 İlk panel vinç kulbuyla yerine konur; payandalarla düşeyliği ayarlanarak sabitlenir.
The first panel is lifted by crane into position and plumbed and fixed with push-pull props.
- 3 Komşu paneller panel kilitleriyle birleştirilir; köşelerde iç ve dış köşe elemanları kullanılır.
Adjacent panels are joined with panel locks; inside and outside corners are used at the corners.
- 4 Donatı ve tesisat yerleştirildikten sonra karşı yüz panelleri kurulur.
After the reinforcement and services are placed, the opposite face is erected.
- 5 İki yüz tie-rod, somun ve aynalarla birbirine bağlanır.
Both faces are tied together with tie-rods, nuts and plates.
- 6 Çalışma konsolları takılır; korkuluk ve platform tahtaları döşenir.
Working brackets are fitted; guardrails and platform boards are installed.
- 7 Ölçü ve düşeylik kontrol edilerek beton dökülür.
Dimensions and plumb are checked and concrete is poured.
- 8 Beton yeterli dayanımı kazanınca tie-rodlar sökülür ve paneller alınır.
Once the concrete has gained sufficient strength, tie-rods are removed and the panels are stripped.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alın Bağlama Elemanı	STF	611111	09
Destek Kuşağı Bağlama Elem...	STF	611109	09
Dış Köşe	STF	611104	08
İç Köşe	STF	611102	07
Kalıp Tiji Ø15/17	STF	611112	09
Kapı ve Pencere Kasası Elem...	STF	611124	11
Kare Tablalı Somun	STF	611114	10
Köşe Birleştirme Elemanı	STF	611110	09
Mafsallı İç Köşe	STF	611103	08
Panel Kalıp Destek Kuşağı	STF	611108	09
Panel Kilidi - Ayarlanabilir	STF	611107	09
Panel Kilidi - Standart	STF	611106	08
Panel Payanda Kafası	STF	611119	11
Panel Vinç Kulbu	STF	611122	11
Payanda 60	STF	611115	10
Payanda 76	STF	611116	10
Payanda Tabanı Çiftli	STF	611118	10
Payanda Tabanı Tekli	STF	611117	10
Perde Kalıp Çalışma Konsolu	STF	611120	11
Perde Kalıp Paneli	STF	611101	07
Perde - Kolon Kalıbı Bağlantı...	STF	611105	08
Pim ve Kopilya	STF	611123	11
Tij Somunu Ø90	STF	611113	10
Zemin Sabitleme Elemanı	STF	611121	11



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

