




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ

EVENT SCAFFOLDING SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**22**Ürün ailesi
Product families**39**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 22 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

22 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01	Etkinlik İskele Sistemi	05
	Event Scaffolding System	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	15
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	16
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	17
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Teknik Bilgiler ve Standartlar	13
	Technical Information & Standards	
	Referans Uygulamalar	14
	Project References	



01


SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · ES

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ

EVENT SCAFFOLDING SYSTEM

Çatı, sahne ve tribün çözümleri.

Roof, stage and tribune solutions.



TEKLİF İSTEYİN

Request a quote

Okutun / Scan



22 ürün ailesi · 39 ürün çeşidi

ETKİNLİK İSKELE SİSTEMİ



Event Scaffolding System

BLC Etkinlik iskele Sistemi; konser, festival, spor ve organizasyon alanları için çatı, sahne ve tribün yapılarının flanşlı iskele altyapısıyla hızla kurulmasını sağlar. Alüminyum çatı kirişleri, sahne panelleri ve tribün kirişleri modülerdir; farklı ölçü ve yerleşimlere kolayca uyarlanır.

BLC Event Scaffolding enables roof, stage and tribune structures for concerts, festivals, sports and events to be erected quickly on a ringlock scaffolding base. Aluminium roof beams, stage panels and grandstand beams are modular and adapt easily to different sizes and layouts.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Alüminyum çatı kiriş ve yatayları
Aluminium roof beams and ledgers
- 100×100 / 100×200 sahne panelleri
100×100 / 100×200 stage panels
- Tribün kirişi, basamak ve korkuluklar
Grandstand beams, steps and guardrails
- Flanşlı iskele ile tam uyum
Fully compatible with ringlock scaffolding



**ES Alüminyum Çatı Çaprazı**

Roof Alu Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050101	200×200	5,75 kg

**ES Alüminyum Çatı Uç Kirişi 15D**

Alu Roof End Beam 15D

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050201	Tek tip / Single	12,86 kg

**ES Çatı Bağlantı Elemanı 75**

Roof Connector 75

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050301	Tek tip / Single	15,65 kg

**ES Alüminyum Çatı Yatayı**

Roof Alu Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050401	200	4,50 kg

**ES Çatı Merkez Kirişi 15D**

Roof Intermediate Beam 15D

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050501	Tek tip / Single	16,67 kg

**ES Alüminyum Çatı Kirişi**

Roof Alu Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050601	200	12,75 kg
61050602	300	19,15 kg
61050603	400	26,00 kg


ES Çatı Kirişi Ekleme Elemanı


Roof Beam Connection Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61050701	Tek tip / Single	1,00 kg


ES Alüminyum Kafes Çatı Yatayı

Roof Alu Ledger - Girder

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050801	200	9,72 kg


ES Sahne Paneli

Stage Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61050901	100×100	25,00 kg
61050902	100×200	42,00 kg


ES Sahne Paneli Kirişi

Stage Panel Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051001	100	7,70 kg
61051002	200	15,80 kg


ES Sahne Yatayı

Stage Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051101	100	3,50 kg
61051102	200	6,20 kg


ES Sahne Alt Çaprazı

Stage Base Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051201	100×100	5,30 kg
61051202	200×100	7,50 kg
61051203	100×150	6,00 kg
61051204	200×150	7,90 kg
61051205	100×200	7,10 kg
61051206	200×200	8,80 kg

**ES Merdiven Yanağı**

Ladder Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051301	150×100	18,00 kg
61051302	250×200	28,00 kg

**ES Tribün Kirişi**

Grandstand Support Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051401	200	28,00 kg
61051402	250	35,00 kg
61051403	300	42,00 kg

**ES Tribün Merdiven Profili**

Stair Step Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051501	250×150	13,00 kg

**ES Tribün Koltuk Yatayı**


Grandstand Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051601	150	7,50 kg
61051602	200	10,00 kg

**ES Tribün Podyum Yatayı**


Grandstand Podium Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051701	150	7,80 kg

**ES Tribün Merdiven Basamağı**

Stair Step


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051801	150	14,00 kg



ES Tribün Topukluğu

Grandstand Toeboard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61051901	150	7,50 kg
61051902	200	10,00 kg



ES Tribün Yan Korkuluğu

Edge Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052001	250×135	38,00 kg



ES Tribün Merdiven Korkuluğu

Ladder Guard Rail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052101	150×135	10,50 kg
61052102	250×135	15,50 kg



ES Tribün Düz Korkuluk

Deck Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61052201	150×135	23,80 kg
61052202	200×135	31,50 kg



KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Yerleşim planına göre alt ayar milleri ve başlangıç ayakları yerleştirilir.
Base jacks and base transoms are placed according to the layout plan.
- 2** Dikmeler, yataylar ve alt çaprazlarla taşıyıcı ızgara kurulur ve terazilenir.
The supporting grid is erected with standards, ledgers and base diagonals and levelled.
- 3** Sahne kirişleri ve sahne panelleri yerleştirilip birbirine sabitlenir.
Stage beams and stage panels are installed and fixed together.
- 4** Merdiven, basamak ve korkuluk elemanları takılır.
Stairs, steps and guardrails are installed.
- 5** Çatı uygulamasında alüminyum çatı kirişleri, yatayları ve çaprazları monte edilir.
For roof structures the aluminium roof beams, ledgers and diagonals are installed.
- 6** Örtü ve rüzgâr bağlantıları projeye göre yapılır; yapı kullanım öncesi kontrol edilir.
Covers and wind bracing are fitted as designed; the structure is inspected before use.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Sahne ve tribün yükleri, rüzgâr ve kar yükleri statik hesaplara belirlenir.
Stage, grandstand, wind and snow loads are determined by structural calculation.
- Seyirci alanlarında korkuluk yükseklikleri ilgili yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Guardrail heights in audience areas must comply with the relevant regulations.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayıllı Yük q1 kN/m ²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m ²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.
Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES


TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system



Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

**5**Ülke
Countries**4**Uluslararası şube
International branches**2**Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses**Türkiye**Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Alüminyum Çatı Çaprazı	ES	610501	07
Alüminyum Çatı Kirişi	ES	610506	07
Alüminyum Çatı Uç Kirişi 15D	ES	610502	07
Alüminyum Çatı Yatayı	ES	610504	07
Alüminyum Kafes Çatı Yatayı	ES	610508	08
Çatı Bağlantı Elemanı 75	ES	610503	07
Çatı Kirişi Ekleme Elemanı	ES	610507	08
Çatı Merkez Kirişi 15D	ES	610505	07
Merdiven Yanağı	ES	610513	09
Sahne Alt Çaprazı	ES	610512	08
Sahne Paneli	ES	610509	08
Sahne Paneli Kirişi	ES	610510	08
Sahne Yatayı	ES	610511	08
Tribün Düz Korkuluk	ES	610522	10
Tribün Kirişi	ES	610514	09
Tribün Koltuk Yatayı	ES	610516	09
Tribün Merdiven Basamağı	ES	610518	09
Tribün Merdiven Korkuluğu	ES	610521	10
Tribün Merdiven Profili	ES	610515	09
Tribün Podyum Yatayı	ES	610517	09
Tribün Topukluğu	ES	610519	10
Tribün Yan Korkuluğu	ES	610520	10



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

