




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**42**Ürün ailesi
Product families**155**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 42 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

42 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01	Flanşlı İskele Sistemi	05
	Ringlock Scaffolding System	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	21
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	22
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	23
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Teknik Bilgiler ve Standartlar	18
	Technical Information & Standards	
	Referans Uygulamalar	20
	Project References	



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · RS

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Endüstriyel yapılar için her forma uyan çok yönlü sistem.
A versatile system that adapts to every shape of industrial structures.

SİSTEM SAYFASI
System page
Okutun / Scan



42 ürün ailesi · 155 ürün çeşidi



FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

Ringlock Scaffolding System

BLC Flanşlı İskele Sistemi; enerji santralleri, tersaneler, rafineriler, sanat yapıları, tünel ve baraj inşaatları ile her türlü cephe çalışmasında kullanılan çok yönlü bir sistemdir. Dikmelere kaynaklı sekiz delikli flanşlara farklı yönlerden 8 adede kadar yatay veya çapraz eleman bağlanabilir; böylece sistem 360° hareket kabiliyetiyle girinti, çıkıntı ve dairesel yüzeylere kolayca uyum sağlar. Hem taşıyıcı (döşeme altı) hem de çalışma iskelesi olarak kullanılabilir.

BLC Ringlock Scaffolding is a versatile system for power plants, shipyards, refineries, civil structures, tunnels and dams as well as all kinds of facade work. Up to 8 horizontal or diagonal members can be connected from different directions to the eight-hole rosettes welded on the standards, giving 360° flexibility to adapt to recesses, projections and circular surfaces. It can be used both as shoring and as working scaffold.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Ø48 mm TSE belgeli, mekanik testli borular
Ø48 mm TSE certified, mechanically tested tubes
- ISO 9001'e uygun, robot kaynaklı üretim
ISO 9001 compliant robotic welding
- Flanş başına 8 bağlantı, 360° esneklik
8 connections per rosette, 360° flexibility
- Dikme başına 6 tona kadar taşıma kapasitesi
Up to 6 tons load capacity per standard
- Kama kilitli, cıvatasız hızlı montaj
Wedge-locked, bolt-free fast assembly
- Merdiven kulesi, ağır yük ve dairesel çözümler
Stair towers, heavy duty and circular solutions

**Ø48,3 mm**

Boru / Tube

50 cm


Flanş aralığı / Rosette spacing

Galvaniz / Galvanized

Kaplama / Finish

≤ 6 t / dikme


Kapasite / Capacity



RS Dikme (Ekleme Pimli)

Standard (With Spigot)

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020101	25	1,90 kg
61020102	50	2,80 kg
61020103	100	4,80 kg
61020104	150	6,90 kg
61020105	200	8,90 kg
61020106	250	10,90 kg
61020107	300	13,30 kg



RS Dikme

Standard

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020201	25	1,40 kg
61020202	50	2,20 kg
61020203	100	4,20 kg
61020204	150	6,30 kg
61020205	200	8,30 kg
61020206	250	10,30 kg
61020207	300	12,70 kg



RS Başlangıç Ayağı

Base Collar

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020301	Tek tip / Single	2,40 kg



RS Başlangıç Ayağı Pimi

Base Collar Safety Lock

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020401	Tek tip / Single	0,30 kg



RS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020501	50	2,80 kg
61020502	70	3,20 kg
61020503	100	4,50 kg



RS-MS Alt Ayar Mili Ø38 + Somun

Base Jack Ø38 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020601	70	3,80 kg
61020602	100	4,70 kg



SFS-RS Mafsalı Alt Ayar Mili Ø38

Articulated Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61020701	50	4,20 kg
61020702	70	5,30 kg
61020703	100	6,40 kg



RS Ayar Mili Kancası

Base Jack Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020801	Tek tip / Single	2,00 kg



RS İskele Ekleme Elemanı Ø38

Scaffold Connection Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61020901	Tek tip / Single	0,55 kg



RS Yatay

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021001	42	1,90 kg
61021002	75	2,80 kg
61021003	111	3,70 kg
61021004	125	4,00 kg
61021005	137	4,40 kg
61021006	150	4,80 kg
61021007	200	6,20 kg
61021008	250	7,30 kg
61021009	300	9,00 kg



RS Takviyeli Yatay - B

Support Ledger - B

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021101	137	6,30 kg
61021102	200	9,10 kg
61021103	250	11,30 kg
61021104	300	13,50 kg



RS Ara Yatay UU

Intermediate Ledger UU

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021201	65	2,50 kg
61021202	95	3,40 kg
61021203	125	4,20 kg
61021204	155	5,10 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



RS Ara Yatay UC

Intermediate Ledger UC

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021301	65	2,60 kg
61021302	95	3,50 kg
61021303	125	4,30 kg
61021304	155	5,20 kg



RS Ara Kapama Yatayı

Infill Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021401	150	9,30 kg
61021402	200	10,80 kg
61021403	250	13,20 kg
61021404	300	16,00 kg



RS-MS Kelepçeli Yatay

Coupler Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021501	250	7,90 kg



RS Çapraz

Diagonal

16 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021601	75×150	5,70 kg
61021602	111×150	6,20 kg
61021603	125×150	6,50 kg
61021604	137×150	6,70 kg
61021605	150×150	6,90 kg
61021606	200×150	7,90 kg
61021607	250×150	8,90 kg
61021608	300×150	10,00 kg
61021609	75×200	6,90 kg
61021610	111×200	7,30 kg
61021611	125×200	7,50 kg
61021612	137×200	7,80 kg
61021613	150×200	8,00 kg
61021614	200×200	8,80 kg
61021615	250×200	9,70 kg
61021616	300×200	10,70 kg

FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



RS Alt Çapraz

Base Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021701	75×250	7,50 kg
61021702	111×250	7,80 kg
61021703	125×250	7,90 kg
61021704	137×250	8,10 kg
61021705	150×250	8,30 kg
61021706	200×250	9,00 kg
61021707	250×250	9,90 kg
61021708	300×250	13,00 kg
61021709	200×200	8,00 kg
61021710	300×300	11,80 kg



RS Konsol T1

Console T1


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021801	42	4,50 kg
61021802	75	7,70 kg
61021803	111	11,90 kg



RS Çelik Platform 18

Steel Deck 18

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61021901	75	4,80 kg
61021902	111	6,10 kg
61021903	125	6,80 kg
61021904	150	7,90 kg
61021905	200	9,90 kg
61021906	250	11,80 kg
61021907	300	14,20 kg



RS Çelik Platform 23

Steel Deck 23


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022001	75	5,20 kg
61022002	111	6,90 kg
61022003	125	7,70 kg
61022004	150	9,00 kg
61022005	200	10,80 kg
61022006	250	13,70 kg
61022007	300	16,40 kg



RS Çelik Platform 32

Steel Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022101	75	6,30 kg
61022102	111	7,90 kg
61022103	125	9,50 kg
61022104	150	10,10 kg
61022105	200	13,00 kg
61022106	250	15,90 kg
61022107	300	19,10 kg



RS Ara Kapama Platformu 30

Infill Deck 30

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022201	100	6,60 kg
61022202	150	9,00 kg
61022203	200	11,70 kg
61022204	250	14,50 kg



SFS-RS Çelik Merdivenli Platform 63

Steel Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022301	125	25,00 kg
61022302	150	28,80 kg
61022303	200	34,70 kg
61022304	250	39,20 kg
61022305	300	45,00 kg



SFS-RS Alüminyum Merdivenli Platform 63

Aluminium Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022401	125	19,00 kg
61022402	150	20,00 kg
61022403	200	21,00 kg
61022404	250	22,00 kg
61022405	300	25,00 kg



SFS-RS Üçgen Köşe Platformu

Triangle Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022501	40	4,50 kg
61022502	65	7,90 kg


FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Ringlock Scaffolding System - Products



SFS-RS Açılı Köşe Platformu
Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022601	125	8,75 kg
61022602	185	12,20 kg
61022603	250	15,60 kg
61022604	310	18,90 kg
61022605	375	22,30 kg




SFS-RS Ayarlı Köşe Dönüş Platformu
Adjustable Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022701	70	11,50 kg




SFS-RS Topukluk
Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022801	42	1,00 kg
61022802	75	1,60 kg
61022803	111	2,50 kg
61022804	125	2,70 kg
61022805	137	3,10 kg
61022806	150	3,40 kg
61022807	200	4,50 kg
61022808	250	5,70 kg
61022809	300	6,70 kg



RS Z Merdiven + Korkuluk
Z Type Ladder + Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61022901	58×250×200	50,00 kg
61022902	68×250×200	56,00 kg



RS Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu
Stairtower End Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023001	250×100	13,40 kg



RS Merdiven Yanağı
Stair Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023101	250×200	28,00 kg



RS Merdiven Korkuluğu

Stair Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023201	250×100	29,40 kg



RS Sahanlık Korkuluğu

Deck Guard Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023301	75×100	10,80 kg
61023302	125×100	14,80 kg
61023303	150×100	16,90 kg



RS Kelepçeli L Adaptör

Coupler L Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023401	Tek tip / Single	2,40 kg



RS Kelepçeli Adaptör

Coupler Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023501	Tek tip / Single	1,80 kg



RS U Adaptör

U Connector

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023601	Tek tip / Single	1,80 kg



SFS-RS Alüminyum Taşıyıcı Kiriş

Aluminium Truss Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61023701	350	13,80 kg
61023702	450	18,30 kg
61023703	550	22,60 kg
61023704	650	25,00 kg
61023705	750	26,40 kg



RS Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı

Truss Beam Connection Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023801	Tek tip / Single	0,65 kg



RS Ağır Yük Üst Ayar Mili

Heavy Duty Head Jack

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61023901	Tek tip / Single	33,00 kg



RS Çift Kamalı Kurtağzı

Twin Wedge Head

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61024001	Tek tip / Single	1,10 kg



RS Ağır Yük Alt Ayar Mili

Heavy Duty Base Jack

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61024101	Tek tip / Single	28,00 kg



RS-SSS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61024201	10×65	0,06 kg
61024202	16×80	0,15 kg



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Alt Ayar Mili / Base Jack | 6 Çelik Platform / Steel Deck |
| 2 Başlangıç Fincanı / Base Collar | 7 Merdivenli Platform / Ladder Deck |
| 3 Flanşlı Dikme / Standard | 8 Topukluk / Toe Board |
| 4 Yatay / Ledger | 9 Korkuluk Yatayı / Guardrail Ledger |
| 5 Çapraz / Diagonal | 10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie |







UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Yatay ve çapraz bağlantıların kamaları çekiçle sonuna kadar çakılarak kilitlenmelidir.
Wedges of ledgers and diagonals must be fully driven home with a hammer.
- Flanş başına en fazla 8 bağlantı yapılabilir; çaprazlar projede gösterilen gözlerle takılır.
Up to 8 connections can be made per rosette; diagonals are fitted in the bays shown in the design.
- Taşıyıcı (döşeme altı) kullanımında dikme yükleri statik hesapla doğrulanmalıdır.
For shoring use, standard loads must be verified by structural calculation.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the scaffolding plan.
- 2 Başlangıç ayakları ayar millerine takılır, yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır.
Base transoms are placed on the jacks, spacing is fixed with ledgers and the system is levelled.
- 3 Merdiven çıkışı olacak gözlerde platformlar başlangıç seviyesine yerleştirilir.
Decks are placed at the base level in the bays where ladder access will be provided.
- 4 İlk göz, düşey elemanlar, yataylar ve projede öngörülen çaprazlarla oluşturulur.
The first bay is formed with the vertical members, ledgers and the diagonals specified in the design.
- 5 Aynı düzenle birinci kat tamamlanır.
The first lift is completed in the same way.
- 6 Üst kat platformları, merdivenli platformların konumlarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Upper decks are placed, observing the positions of the ladder decks.
- 7 İkinci katın ilk gözü düşey elemanlar, yataylar ve çaprazlarla kurulur.
The first bay of the second lift is formed with vertical members, ledgers and diagonals.
- 8 İkinci kat tamamlanır; topukluklar ve korkuluklar takılır.
The second lift is completed; toe boards and guardrails are fitted.
- 9 İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.
- 10 Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür.
Erection continues in the same sequence up to the required height.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP



GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayıllı Yük q1 kN/m ²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m ²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.
Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES

TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system



Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

UYGULAMA TABLOLARI

Application Tables

FLANŞLI PLATFORM YERLEŞİMİ / RINGLOCK DECK PLACEMENT

Yatay Boyu Ledger (cm)	Platform 32 cm (adet)	Platform 23 cm (adet)	Platform 18 cm (adet)
42	1	-	-
75	2	-	-
111	2	-	2
125	3	-	1
137	4	-	-
150	3	2	-
200	6	-	-
250	7	-	1
300	8	-	2

Flanşlı iskelede yatay bağlantı boyuna göre bir göze yerleştirilen çelik platform sayısı. / Number of steel decks per bay according to the ledger length.


MOBİL İSKELE YÜKSEKLİKLERİ / MOBILE TOWER HEIGHTS (TS EN 1004)

Çalışma Yüksekliği Working Height	İskele Yüksekliği Scaffold Height	Ayak Basma Yüksekliği Footing Height
3,85 m	3,10 m	1,85 m
4,00 m	3,25 m	2,00 m
4,35 m	3,60 m	2,35 m
4,50 m	3,75 m	2,50 m
5,85 m	5,10 m	3,85 m
6,00 m	5,25 m	4,00 m
6,35 m	5,60 m	4,35 m
6,50 m	5,75 m	4,50 m
7,85 m	7,10 m	5,85 m
8,00 m	7,25 m	6,00 m
8,35 m	7,60 m	6,35 m
8,50 m	7,75 m	6,50 m
9,85 m	9,10 m	7,85 m
10,00 m	9,25 m	8,00 m
10,35 m	9,60 m	8,35 m
10,50 m	9,75 m	8,50 m
11,85 m	11,10 m	9,85 m
12,00 m	11,25 m	10,00 m
12,35 m	11,60 m	10,35 m
12,50 m	11,75 m	10,50 m

Çalışma alanı seçenekleri: 75×250, 111×250, 137×250, 200×250, 250×250, 300×300 cm. İç mekânda en fazla 12 m, dış mekânda en fazla 8 m. / Working areas as listed; max. 12 m indoors, 8 m outdoors.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

**5**Ülke
Countries**4**Uluslararası şube
International branches**2**Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses**Türkiye**Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açılı Köşe Platformu	SFS-RS	610226	12
Ağır Yük Alt Ayar Mili	RS	610241	14
Ağır Yük Üst Ayar Mili	RS	610239	14
Alt Ayar Mili Ø38	RS	610205	07
Alt Ayar Mili Ø38 + Somun	RS-MS	610206	07
Alt Çapraz	RS	610217	10
Alüminyum Merdivenli Platfor...	SFS-RS	610224	11
Alüminyum Taşıyıcı Kiriş	SFS-RS	610237	13
Ara Kapama Platformu 30	RS	610222	11
Ara Kapama Yatayı	RS	610214	09
Ara Yatay UC	RS	610213	09
Ara Yatay UU	RS	610212	08
Ayarlı Köşe Dönüş Platformu	SFS-RS	610227	12
Ayar Mili Kancası	RS	610208	08
Başlangıç Ayağı	RS	610203	07
Başlangıç Ayağı Pimi	RS	610204	07
Çapraz	RS	610216	09
Çelik Merdivenli Platform 63	SFS-RS	610223	11
Çelik Platform 18	RS	610219	10
Çelik Platform 23	RS	610220	11
Çelik Platform 32	RS	610221	11
Çift Kamalı Kurtağı	RS	610240	14
Dikme	RS	610202	07
Dikme (Ekleme Pimli)	RS	610201	07
İskele Ekleme Elemanı Ø38	RS	610209	08
Kelepçeli Adaptör	RS	610235	13
Kelepçeli L Adaptör	RS	610234	13
Kelepçeli Yatay	RS-MS	610215	09
Konsol T1	RS	610218	10
Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38	SFS-RS	610207	08
Merdiven Korkuluğu	RS	610232	13
Merdiven Kulesi Bitiş Korkuluğu	RS	610230	12
Merdiven Yanağı	RS	610231	12
Pim ve Kopilya	RS-SSS	610242	14
Sahanlık Korkuluğu	RS	610233	13
Takviyeli Yatay - B	RS	610211	08

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Taşıyıcı Kiriş Ekleme Elemanı	RS	610238	14
Topukluk	SFS-RS	610228	12
U Adaptör	RS	610236	13
Üçgen Köşe Platformu	SFS-RS	610225	11
Yatay	RS	610210	08
Z Merdiven + Korkuluk	RS	610229	12



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

