




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

■ GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR
SAFETY SYSTEMS & ACCESSORIES · 4 sistem / systems



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

4Sistem
Systems**62**Ürün ailesi
Product families**114**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

4 sistemde 62 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

62 product families in 4 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR / SAFETY SYSTEMS & ACCESSORIES

01	Kenar Koruma Sistemi Edge Protection System	05
02	Güvenlik Ağı Konsolu Safety Net Console	13
03	Malzeme Çıkartma Platformu Material Transport Bracket	19
04	Bağlantı Elemanları ve Aksesuarlar Couplers & Accessories	26

GENEL / GENERAL

Hakkımızda About Us	02
Çalışma Sürecimiz How We Work	03
Referans Uygulamalar Project References	31

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

Uluslararası Ağımız Our Global Network	32
İletişim ve Şubelerimiz Contact & Branches	33
Ürün Dizini Product Index	34



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · EPS

KENAR KORUMA SİSTEMİ

EDGE PROTECTION SYSTEM

Döşeme kenarları ve boşluklar için geçici güvenlik bariyeri.
Temporary safety barrier for slab edges and openings.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



19 ürün ailesi · 25 ürün çeşidi



KENAR KORUMA SİSTEMİ


Edge Protection System


BLC Kenar Koruma Sistemi; döşeme kenarları, merdiven boşlukları ve çatı kenarlarında düşmeye karşı geçici koruma sağlayan panel ve dikmelerden oluşur. Farklı dikme ve kelepçe seçenekleri ile beton, çelik kiriş, ahşap ve merdiven gibi her yüzeye hızla sabitlenir.

BLC Edge Protection System consists of panels and posts providing temporary fall protection at slab edges, stair openings and roof edges. With various post and clamp options it is quickly fixed to concrete, steel beams, timber and stairs.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES


- A ve B tipi paneller (120 / 250 cm)
A and B type panels (120 / 250 cm)
- Beton, çelik ve ahşaba bağlantı aparatları
Fixings for concrete, steel and timber
- Teleskopik yatay ile esnek ölçü
Flexible length with telescopic ledger
- Hızlı kurulum, tekrar kullanım
Fast installation, reusable



**EPS A Tipi Standart Panel**

A Type Standard Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160101	120	6,70 kg
61160102	250	11,50 kg

**EPS A Tipi Dikmeli Panel**

A Type Post Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160201	120	8,50 kg
61160202	250	13,00 kg

**EPS B Tipi Standart Panel**

B Type Standard Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160301	120	7,50 kg
61160302	250	14,00 kg

**EPS B Tipi Dikmeli Panel**


B Type Post Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160401	120	9,00 kg
61160402	250	15,00 kg

**EPS Standart Panel Dikmesi**


Standard Panel Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160501	Tek tip / Single	3,50 kg

**EPS Pimli Dikme**

Pin Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160601	Tek tip / Single	2,50 kg

**EPS Ahşap Korkuluk Dikmesi**

Wooden Guardrail Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160701	Tek tip / Single	3,50 kg

**EPS Eco Dikme**

Eco Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160801	Tek tip / Single	0,50 kg

**EPS Duvar Alın Askısı**

Wall Hanger

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160901	Tek tip / Single	0,20 kg

**EPS Duvar Alın Dikme Plakası**

Wall Post Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161001	Tek tip / Single	1,00 kg

**EPS Açılı Dikme Plakası**

Angular Post Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161101	Tek tip / Single	1,50 kg

**EPS Pimli Dikme Alın Plakası**


Pin Post Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161201	Tek tip / Single	1,50 kg

**EPS Pimli Dikme Taban Plakası**

Pin Post Base Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161301	Tek tip / Single	0,50 kg

**EPS Ayarlı Merdiven Kelepçesi**


Adjustable Stair Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161401	Tek tip / Single	3,70 kg

**EPS Çelik Kiriş Kelepçesi**

Steel Beam Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161501	Tek tip / Single	8,50 kg

**EPS Konsol Taban Plakası**

Console Base Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161601	Tek tip / Single	2,00 kg

**EPS H20 Kelepçesi**

H20 Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161701	Tek tip / Single	0,90 kg

**EPS Teleskopik Yatay**

Telescopic Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61161801	90-150	3,50 kg
61161802	150-250	5,00 kg
61161803	250-350	7,50 kg

**EPS U Bolt M8x100 + Somun + Pul**

U Bolt M8x100 + Nut + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161901	Tek tip / Single	0,20 kg




KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS


- 1** Ana dikmelerin yerleri projeye göre belirlenir; dikmeler ankraj vidalarıyla zemine sabitlenir.
Post positions are marked according to the plan and the posts are fixed with anchor screws.
- 2** Panel boyuna göre ikinci dikmenin yeri belirlenir ve sabitlenir.
The second post is positioned according to the panel length and fixed.
- 3** Paneller dikmelere yerleştirilir.
Panels are installed on the posts.
- 4** Düşme tehlikesi olan tüm kenarlarda işlem tekrarlanır.
The steps are repeated along all edges with a fall risk.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Dikmeli panellerde paneller taban plakalarından zemine sabitlenir; bindirme noktalarında panel bağlantı kelepçesi kullanılır.
Post panels are fixed to the ground through their base plates; panel clamps are used at overlaps.
- TS EN 13374 A sınıfı: çalışma zemininin eğimi 10°'den az olduğunda.
TS EN 13374 class A: working surface inclination below 10°.
- B sınıfı: eğim 30°'ye kadar ya da 60°'ye kadar ve düşme yüksekliği 2 m'den az olduğunda.
Class B: inclination up to 30°, or up to 60° with a fall height below 2 m.
- C sınıfı: eğim 45°'ye kadar ya da 60°'ye kadar ve düşme yüksekliği 5 m'den az olduğunda. Daha dik ve yüksek durumlarda kenar koruma tek başına yeterli değildir.
Class C: inclination up to 45°, or up to 60° with a fall height below 5 m. Beyond that, edge protection alone is not sufficient.




TS EN 13374 boyut gereksinimleri (mm) / TS EN 13374 dimensional requirements (mm)




Eğim ve düşme yüksekliğine göre sınıflar / Classes by inclination and fall height

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP



ADIM 1 / STEP 1



ADIM 2 / STEP 2



ADIM 3 / STEP 3



ADIM 4 / STEP 4

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



02

SİSTEM 02 / SYSTEM 02 · SNC

GÜVENLİK AĞI KONSOLU

SAFETY NET CONSOLE

Katlar arasında düşmeye ve malzeme düşmesine karşı ağ sistemi.



Net system against falls and falling material between floors.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



10 ürün ailesi · 20 ürün çeşidi



GÜVENLİK AĞI KONSOLU


Safety Net Console


BLC Güvenlik Ağı Konsolu; yapı cephesine sabitlenen ana dikmeler, gergi kolları ve güvenlik ağlarından oluşur. Kaba inşaat sırasında katlar arasında çalışanları ve aşağıdan geçenleri düşme ve düşen malzemeye karşı korur.

BLC Safety Net Console consists of main rails fixed to the building facade, tension tubes and safety nets. During construction it protects workers between floors and passers-by against falls and falling material.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- 450 / 600 cm ana dikmeler
450 / 600 cm main rails
- 6 mm güvenlik ağı ve 2 mm malzeme örtüsü
6 mm safety net and 2 mm debris net
- Karabina ve halat ile hızlı bağlantı
Fast connection with carabines and rope






SNC Güvenlik Ağı Ana Dikme

Safety Net Main Rail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170101	450	42,00 kg
61170102	600	52,00 kg



SNC Gergi Kolu Ø60×3,0

Tension Tube Ø60×3.0

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170201	600	25,50 kg



SNC Güvenlik Ağı 6 mm 100×100

Safety Net 6 mm 100×100


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170301	400×200	4,00 kg
61170302	400×300	6,00 kg
61170303	400×400	8,00 kg
61170304	400×600	12,00 kg



SNC Malzeme Örtüsü 2 mm 20×20

Debris Net 2 mm 20×20

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170401	400×200	2,00 kg
61170402	400×300	3,00 kg
61170403	400×400	4,00 kg
61170404	400×600	6,00 kg



SNC Delikli Boru Ø60×3,0

Perforated Tube Ø60×3.0

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170501	200	7,80 kg
61170502	300	11,70 kg
61170503	400	15,60 kg
61170504	600	23,40 kg



SNC Polyester Halat ve Bağlama İpi

Rope

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170601	800	0,40 kg

**SNC Karabina**

Carabine

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61170701	10	0,15 kg

**SNC U Bolt**

U Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61170801	12	0,30 kg

**SNC Plastik Kelepçe 3,6**


Plastic Cable Tie 3.6

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61170901	25	0,10 kg

**SNC Cıvata ve Somun 16x100**

Bolt and Nut 16x100

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61171001	16x100	0,20 kg



1 Ana Dikme / Main Rail

2 Gergi Kolu Ø60×3,0 / Tension Tube Ø60×3.0

3 Karabina / Carabiner

4 U Bolt / U Coupler

5 Plastik Kelepçe / Plastic Coupler

6 Delikli Boru Ø60×3,0 / Perforated Tube Ø60×3.0

7 Güvenlik Ağı 6 mm 100×100 / Safety Net 6 mm 100×100


8 Malzeme Örtüsü 2 mm 20×20 / Debris Net 2 mm 20×20

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1** Gergi kolları ana dikmelere takılır.
Tension tubes are connected to the main rails.
- 2** Güvenlik ağı (6 mm, 100×100) yatay borulara geçirilir.
The safety net (6 mm, 100×100) is fitted to the tubes.
- 3** Ağ karabinelerle delikli borulara sabitlenir.
The net is fastened to the perforated tubes with carabiners.
- 4** Yatay borular ana dikme ve gergi kollarına U boltlarla bağlanır.
Tubes are connected to the main rails and tension tubes with U bolts.
- 5** Malzeme örtüsü (2 mm, 20×20) plastik kelepçelerle ağına üzerine bağlanır.
The debris net (2 mm, 20×20) is fixed on the safety net with plastic couplers.
- 6** Yerde hazırlanan konsol vinçle kurulacağı kata taşınır.
The assembled console is lifted by crane to its floor.
- 7** Konsol ankraj vidalarıyla döşemeye sabitlenir.
The console is fixed to the slab with anchor screws.
- 8** Sistem açılarak kullanıma hazır hale getirilir.
The system is opened and is ready for use.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- TS EN 1263-2: 20°'den az eğimli yüzeylerde düşme yüksekliği en fazla 6 m olmalıdır.
TS EN 1263-2: maximum fall height is 6 m on surfaces inclined less than 20°.
- 20°'den fazla eğimli yüzeylerde düşme yüksekliği en fazla 3 m olmalıdır.
Maximum fall height is 3 m on surfaces inclined more than 20°.
- Ağlar çalışma alanına mümkün olduğunca yakın kurulmalıdır.
Nets should be installed as close as possible to the work area.



TS EN 1263-2 ağ yerleştirme limitleri / TS EN 1263-2 installation limits

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



03

SİSTEM 03 / SYSTEM 03 · MTB

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU


MATERIAL TRANSPORT BRACKET

Katlardan malzeme indirip çıkarmak için konsol platform.
Cantilever platform for loading and unloading materials at floors.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



10 ürün ailesi · 23 ürün çeşidi



MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU


Material Transport Bracket


BLC Malzeme Çıkartma Platformu; döşemeye sabitlenen ana dikmeler ve kirişler üzerine kurulan, vinçle kalıp ve malzeme indirme-çıkarma işlerinde kullanılan konsol bir platformdur. Alın korkuluklarıyla güvenli çalışma alanı oluşturur.

BLC Material Transport Bracket is a cantilever platform installed on main props and beams fixed to the slab, used for loading and unloading formwork and materials by crane. Guardrails create a safe working area.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES


- Döşemeye sabitlenen ana dikmeler
Main props fixed to the slab
- 600 cm ana kiriş
600 cm main beam
- Ahşap platform ve alın korkulukları
Timber deck and guardrails



**MTB Platform Ana Dikme**


Main Prop

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180101	200	54,00 kg
61180102	250	60,00 kg
61180103	300	66,00 kg
61180104	350	72,00 kg

**MTB Ana Dikme Tabanı**


Fixing Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61180201	Tek tip / Single	1,70 kg

**MTB Platform Ana Kirişi**

Main Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180301	600	140,00 kg

**MTB Platform Gergi Kolu**

Tension Tube

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180401	300	25,10 kg
61180402	325	27,20 kg
61180403	358	29,50 kg
61180404	395	31,90 kg

**MTB H20 Ahşap Kiriş**

H20 Wooden Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180501	290	13,00 kg
61180502	330	14,90 kg
61180503	360	16,20 kg
61180504	390	17,60 kg
61180505	450	20,30 kg

**MTB Platform Ahşap Kalas**

Wooden Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180601	5×20×300	16,00 kg
61180602	5×15×300	12,00 kg
61180603	5×15×400	13,00 kg

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU - ÜRÜNLER

Material Transport Bracket - Products



MTB Alt Ayar Mili Ø48 + Somun

Base Jack Ø48 + Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180701	100	6,70 kg



MTB Ayar Mili DYB Ø48 + Somun

H20 Head Jack Ø48 + Nut


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61180801	100	10,20 kg



MTB DYB - H20 Bağlama Elemanı

Head - H20 Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61180901	Tek tip / Single	1,20 kg



MTB Platform Alın Korkuluğu

Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61181001	145	6,90 kg
61181002	170	7,70 kg

MALZEME ÇIKARTMA PLATFORMU - KURULUM VE TEKNİK BİLGİLER

Material Transport Bracket - Assembly & Technical Information



- | | |
|---|---|
| 1 Ana Dikme Tabanı / Fixing Plate | 8 Alın Korkuluğu 145 / Guardrail 145 |
| 2 Ana Dikme / Main Prop | 9 Alt Ayar Mili Ø48 / Base Jack Ø48 |
| 3 Gergi Kolu / Tension Tube | 10 Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler |
| 4 Boru Ø48x3,0 / Tube Ø48x3.0 | 11 Cıvata Somun 27x150 / Bolt and Nut 27x150 |
| 5 Ayar Mili DYB Ø48 / H20 Head Jack Ø48 | 12 DYB - H20 Bağlama Elemanı / Head - H20 Coupler |
| 6 H20 Ahşap Kiriş / H20 Timber Beam | 13 Alın Korkuluğu 170 / Guardrail 170 |
| 7 Ana Kiriş / Main Beam | |


KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Ana kirişler merkezden merkeze 200 cm aralıkla yerleştirilir.
Main beams are set 200 cm apart, centre to centre.
- 2 Ana dikmeler ana kirişlere 27x150 cıvata-somunla bağlanır.
Main props are bolted to the main beams with 27x150 bolts.
- 3 Ana dikmeler 3 m boru ve kelepçelerle birbirine bağlanır.
Main props are braced together with 3 m tubes and couplers.
- 4 Gergi kolları ana dikme ve kirişlere 27x150 cıvata-somunla bağlanır.
Tension tubes are bolted to the main props and beams with 27x150 bolts.
- 5 Gergi kolları 4 m boru ve kelepçelerle birbirine bağlanır.
Tension tubes are braced together with 4 m tubes and couplers.
- 6 Sistem 180° çevrilir ve ayar milleri takılır.
The bracket is turned over 180° and the jacks are fitted.
- 7 H20 kirişler ve 145 alın korkulukları takılır.
H20 beams and 145 guardrails are installed.
- 8 5x20x300 cm ahşap kalaslar H20 kirişlere sabitlenir.
5x20x300 cm timber boards are fixed on the H20 beams.
- 9 170 alın korkuluğu, topukluklar ve korkuluk boruları takılır.
Guardrail 170, toe boards and guardrail tubes are installed.
- 10 Platform vinçle kullanılacağı kata taşınır ve ankraj vidalarıyla sabitlenir.
The platform is lifted by crane to its floor and fixed with anchor screws.


UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Taşıma öncesi platform boşaltılır; vinç ana kiriş üzerindeki dört taşıma noktasından bağlanır.
Before moving, the platform is emptied; the crane is attached at the four lifting points on the main beam.
- Taban plakası ve arka ayar mili vidaları sökülür, ana kiriş ve ayar milleri gevşetilerek platform deplase edilir.
Anchor screws are removed and the main beam and jacks loosened before the platform is moved.
- Yük platform üzerine dengeli dağıtılmalı, malzeme üst üste ya da tek tarafa yığılmamalıdır.
Loads must be evenly distributed; materials must not be stacked or concentrated on one side.


ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP




ADIM 1 / STEP 1




ADIM 2 / STEP 2




ADIM 3 / STEP 3



ADIM 4 / STEP 4




ADIM 5 / STEP 5




ADIM 6 / STEP 6




ADIM 7 / STEP 7



ADIM 8 / STEP 8



ADIM 9 / STEP 9



ADIM 10 / STEP 10

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.



04

SİSTEM 04 / SYSTEM 04 · ACC

BAĞLANTI ELEMENLARI VE AKSESUARLAR

COUPLERS & ACCESSORIES

Tüm sistemlerle uyumlu kelepçe, boru ve ankraj elemanları.
Couplers, tubes and anchoring components compatible with all
systems.

TEKLİF İSTEYİN
Request a quote
Okutun / Scan



23 ürün ailesi · 46 ürün çeşidi



**ACC Boru Ø48x3,0**

Tube Ø48x3.0

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61190101	100	3,20 kg
61190102	150	4,80 kg
61190103	200	6,40 kg
61190104	250	8,00 kg
61190105	300	9,60 kg
61190106	350	11,20 kg
61190107	400	12,80 kg
61190108	450	14,40 kg
61190109	500	16,00 kg
61190110	550	17,60 kg
61190111	600	19,20 kg

**ACC Boru Dayama Ø48**

Wall Tie Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61190201	15	0,80 kg
61190202	20	1,10 kg
61190203	30	1,30 kg
61190204	40	1,70 kg
61190205	60	2,40 kg
61190206	80	2,90 kg
61190207	100	3,50 kg

**ACC Sabit Kelepçe**

Fixed Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190301	1,5x1,5	1,00 kg

**ACC Hareketli Kelepçe**

Swivel Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190401	1,5x1,5	1,00 kg
61190402	1,5x2,0	1,25 kg

**ACC Boru Ekleme (Sleeve) Kelepçe**

Sleeve Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190501	1,5x1,5	1,00 kg

**ACC Putlog Kelepçe**

Putlog Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190601	1,5	0,60 kg



ACC Topukluk Kelepçe
Toe Board Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190701	1,5	0,70 kg



ACC Kelepçeli Flanş
Coupler & Flanged

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61190801	1,5	1,10 kg




ACC Girder Kelepçe
Girder Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61190901	Tek tip / Single	1,50 kg



ACC Taşıyıcı Kiriş Kelepçe
Truss Beam Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191001	1,5x1,5	1,30 kg



ACC Plakalı Kurtağzı
Ledger End + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61191101	Tek tip / Single	1,00 kg



ACC Plakalı Tekli Kelepçe
Single Coupler + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191201	1,5	1,10 kg




ACC Sabit Kurtağzı Kelepçe
Fixed Ledger End + Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191301	1,5	1,00 kg



ACC Hareketli Kurtağzı Kelepçe
Swivel Ledger End + Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191401	1,5	1,10 kg



ACC Yatay Ekleme Kelepçe
Ledger Joint Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (inç)	Ağırlık / Weight
61191501	1,5	0,80 kg

**ACC Payanda Tabanı Tekli**


Base Plate Single

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61191601	8×20	1,70 kg

**ACC Halkalı Tij**

Ringed Rod

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61191701	17	0,20 kg
61191702	23	0,25 kg

**ACC Zemin Ankraj Vidası**

Ground Anchor Screw

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61191801	12×80	0,07 kg
61191802	14×80	0,10 kg
61191803	14×110	0,15 kg

**ACC Halkalı İskele Vidası**

Scaffold Eyebolt

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61191901	12×120	0,20 kg
61191902	12×190	0,25 kg

**ACC Çakmalı Dübel**

Steel Dowel

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192001	12×16×50	0,02 kg

**ACC Plastik İskele Dübeli**

Plastic Dowel

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192101	14×70	0,01 kg

**ACC Cıvata ve Somun**

Bolt and Nut

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192201	16×60	0,10 kg
61192202	16×100	0,15 kg
61192203	27×140	0,30 kg


**ACC Ahşap Vidası**

Wood Screw

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61192301	6×80	0,01 kg

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açılı Dikme Plakası	EPS	611611	08
Ahşap Korkuluk Dikmesi	EPS	611607	08
Ahşap Vidası	ACC	611923	30
Alt Ayar Mili Ø48 + Somun	MTB	611807	22
Ana Dikme Tabanı	MTB	611802	21
Ayarlı Merdiven Kelepçesi	EPS	611614	08
Ayar Mili DYB Ø48 + Somun	MTB	611808	22
A Tipi Dikmeli Panel	EPS	611602	07
A Tipi Standart Panel	EPS	611601	07
Boru Dayama Ø48	ACC	611902	27
Boru Ekleme (Sleeve) Kelepçe	ACC	611905	27
Boru Ø48x3,0	ACC	611901	27
B Tipi Dikmeli Panel	EPS	611604	07
B Tipi Standart Panel	EPS	611603	07
Cıvata ve Somun	ACC	611922	30
Cıvata ve Somun 16x100	SNC	611710	16
Çakmalı Dübel	ACC	611920	29
Çelik Kiriş Kelepçesi	EPS	611615	08
Delikli Boru Ø60x3,0	SNC	611705	15
Duvar Alın Askısı	EPS	611609	08
Duvar Alın Dikme Plakası	EPS	611610	08
DYB - H20 Bağlama Elemanı	MTB	611809	22
Eco Dikme	EPS	611608	08
Gergi Kolu Ø60x3,0	SNC	611702	15
Girder Kelepçe	ACC	611909	28
Güvenlik Ağı 6 mm 100x100	SNC	611703	15
Güvenlik Ağı Ana Dikme	SNC	611701	15
H20 Ahşap Kiriş	MTB	611805	21
H20 Kelepçesi	EPS	611617	09
Halkalı İskele Vidası	ACC	611919	29
Halkalı Tij	ACC	611917	29
Hareketli Kelepçe	ACC	611904	27
Hareketli Kurtağzı Kelepçe	ACC	611914	28
Karabina	SNC	611707	16
Kelepçeli Flanş	ACC	611908	28
Konsol Taban Plakası	EPS	611616	09

Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Malzeme Örtüsü 2 mm 20x20	SNC	611704	15
Payanda Tabanı Tekli	ACC	611916	29
Pimli Dikme	EPS	611606	07
Pimli Dikme Alın Plakası	EPS	611612	08
Pimli Dikme Taban Plakası	EPS	611613	08
Plakalı Kurtağzı	ACC	611911	28
Plakalı Tekli Kelepçe	ACC	611912	28
Plastik İskele Dübeli	ACC	611921	29
Plastik Kelepçe 3,6	SNC	611709	16
Platform Ahşap Kalas	MTB	611806	21
Platform Alın Korkuluğu	MTB	611810	22
Platform Ana Dikme	MTB	611801	21
Platform Ana Kirişi	MTB	611803	21
Platform Gergi Kolu	MTB	611804	21
Polyester Halat ve Bağlama İpi	SNC	611706	15
Putlog Kelepçe	ACC	611906	27
Sabit Kelepçe	ACC	611903	27
Sabit Kurtağzı Kelepçe	ACC	611913	28
Standart Panel Dikmesi	EPS	611605	07
Taşıyıcı Kiriş Kelepçe	ACC	611910	28
Teleskopik Yatay	EPS	611618	09
Topukluk Kelepçe	ACC	611907	28
U Bolt	SNC	611708	16
U Bolt M8x100 + Somun + Pul	EPS	611619	09
Yatay Ekleme Kelepçe	ACC	611915	28
Zemin Ankraj Vidası	ACC	611918	29



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

