




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

SECURE FACADE SCAFFOLDING



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**27**Ürün ailesi
Product families**82**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 27 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

27 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

İSKELE SİSTEMLERİ / SCAFFOLDING SYSTEMS

01	Güvenlikli Cephe İskelesi	05
	Secure Facade Scaffolding	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	17
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	18
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	19
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Teknik Bilgiler ve Standartlar	15
	Technical Information & Standards	
	Referans Uygulamalar	16
	Project References	



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · SFS

GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

SECURE FACADE SCAFFOLDING

Yüksek yapılarda güvenli, hızlı ve ekonomik cephe çözümü.

A safe, fast and economical facade solution for high-rise structures.


SİSTEM SAYFASI

System page

Okutun / Scan



27 ürün ailesi · 82 ürün çeşidi



GÜVENLİKLİ CEPHE İSKELESİ

Secure Facade Scaffolding

BLC Güvenlikli Cephe İskelesi; konut, ticari ve kamu yapılarının cephe işlerinde çalışanlara düşme riskine karşı tam korumalı, geniş ve düzenli çalışma katları sunar. Çerçeve esaslı modüler yapısı sayesinde az sayıda elemanla hızlı kurulur, sökülür ve şantiyeler arasında kolayca taşınır. Sistem, TS EN 12810 / TS EN 12811 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve TSE belgelidir.

BLC Secure Facade Scaffolding provides fully protected, wide and tidy working levels for facade works on residential, commercial and public buildings. Thanks to its frame-based modular design it is erected, dismantled and transported quickly with few components. Designed in accordance with TS EN 12810 / TS EN 12811 and certified by TSE.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- TSE belgeli, TS EN 12810-1/2 ve TS EN 12811-1/2 uyumlu
TSE certified, TS EN 12810-1/2 & 12811-1/2
- Onaylı uygunluk raporu ile 100 m yüksekliğe kadar
Up to 100 m height with approved conformity report
- Sıcak daldırma galvaniz kaplama, uzun ömür
Hot-dip galvanized for long service life
- Kapaklı merdivenli platform ile güvenli iniş-çıkış
Safe access via platforms with hatch & ladder
- Pano Ø48×3 mm, çapraz Ø42×2,5 mm, yatay Ø34×2 mm
Frame Ø48×3 mm, diagonal Ø42×2.5, horizontal Ø34×2
- Az parça, hızlı kurulum, kolay lojistik
Few parts, fast erection, easy logistics

**4 (3,00 kN/m²)**

Yük sınıfı / Load class

W06

Genişlik sınıfı / Width class

2,50 m × 0,74 m

Modül / Bay

2,00 m

Kat yüksekliği / Lift height

**SFS Tam Pano**

Main Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010101	200	17,50 kg

**SFS Yarım Pano**

Half Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010201	120	11,80 kg

**SFS Çeyrek Pano**


Quarter Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010301	50	7,70 kg

**SFS L Pano**


L Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010401	120	5,90 kg

**SFS I Pano**

I Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010501	120	4,00 kg

**SFS Başlangıç Ayağı**

Base Transom

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010601	70	2,40 kg



SFS Alt Ayar Mili Ø38

Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010701	50	2,80 kg
61010702	70	3,20 kg
61010703	100	4,50 kg



SFS-RS Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38

Articulated Base Jack Ø38

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010801	50	4,20 kg
61010802	70	5,30 kg
61010803	100	6,40 kg



SFS Yatay

Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61010901	70	1,20 kg
61010902	75	1,30 kg
61010903	111	1,90 kg
61010904	125	2,00 kg
61010905	150	2,40 kg
61010906	200	3,10 kg
61010907	250	3,90 kg
61010908	300	4,70 kg



SFS Çapraz

Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61011001	75	L=2127 mm	5,00 kg
61011002	111	L=2274 mm	5,40 kg
61011003	150	L=2492 mm	6,00 kg
61011004	200	L=2821 mm	6,90 kg
61011005	250	L=3184 mm	7,60 kg
61011006	300	L=3600 mm	8,80 kg



SFS Yan Korkuluk - U Tip

End Guardrail - U Type

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011101	65	3,50 kg



SFS Konsol Korkuluk

End Guardrail - Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011201	35	2,10 kg
61011202	65	3,10 kg
61011203	105	5,10 kg



SFS Konsol

Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011301	35	4,00 kg
61011302	65	7,00 kg
61011303	105	9,75 kg



SFS Döner Konsol

Swivel Console

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011401	65	7,00 kg



SFS-RS Topukluk

Toe Board

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011501	42	1,00 kg
61011502	75	1,60 kg
61011503	111	2,50 kg
61011504	125	2,70 kg
61011505	137	3,10 kg
61011506	150	3,40 kg
61011507	200	4,50 kg
61011508	250	5,70 kg
61011509	300	6,70 kg



SFS Çelik Platform 32

Steel Deck 32

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011601	70	6,00 kg
61011602	75	6,20 kg
61011603	111	7,80 kg
61011604	125	9,40 kg
61011605	150	10,00 kg
61011606	200	12,90 kg
61011607	250	15,80 kg
61011608	300	19,00 kg



SFS-RS Çelik Merdivenli Platform 63

Steel Ladder Deck 63


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011701	125	25,00 kg
61011702	150	28,80 kg
61011703	200	34,70 kg
61011704	250	39,20 kg
61011705	300	45,00 kg



SFS-RS Alüminyum Merdivenli Platform 63

Aluminium Ladder Deck 63

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011801	125	19,00 kg
61011802	150	20,00 kg
61011803	200	21,00 kg
61011804	250	22,00 kg
61011805	300	25,00 kg



SFS-RS Ayarlı Köşe Dönüş Platformu

Adjustable Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61011901	70	11,50 kg



SFS-RS Üçgen Köşe Platformu

Triangle Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012001	40	4,50 kg
61012002	65	7,90 kg



SFS-RS Açılı Köşe Platformu


Corner Deck

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012101	125	8,75 kg
61012102	185	12,20 kg
61012103	250	15,60 kg
61012104	310	18,90 kg
61012105	375	22,30 kg




SFS Teleskopik Yatay
Telescopic Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012201	30-45	0,90 kg
61012202	46-65	1,25 kg
61012203	66-105	1,85 kg
61012204	106-180	3,00 kg



SFS Yürüme Yolu Panosu
Pedestrian Walkway Frame

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012301	170×225	31,50 kg



SFS-RS Alüminyum Taşıyıcı Kiriş
Aluminium Truss Beam

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012401	350	13,80 kg
61012402	450	18,30 kg
61012403	550	22,60 kg
61012404	650	25,00 kg
61012405	750	26,40 kg



SFS Kiriş Adaptörü
Truss Beam Adaptor

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61012501	70	8,50 kg




SFS Platform Kilit Aparatı
Deck Lock

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61012601	Tek tip / Single	0,40 kg



SFS Pimli Kelepçe
Coupler With Pin

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61012701	Tek tip / Single	0,55 kg



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Alt Ayar Mili / Base Jack | 6 Korkuluk Yatayı / Guardrail Ledger |
| 2 Başlangıç Ayağı / Base Transom | 7 Çapraz / Diagonal |
| 3 Tam Pano (H Çerçeve) / Main Frame | 8 Topukluk / Toe Board |
| 4 Çelik Platform / Steel Deck | 9 Yan Korkuluk / End Guardrail |
| 5 Merdivenli Platform / Ladder Deck | 10 Ankraj (Duvar Bağlantısı) / Wall Tie |






UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır.
Clear headroom between working levels must be at least 1.90 m.
- Her çalışma katında iki sıra korkuluk ve topukluk bulunmalıdır.
Every working level must have double guardrails and toe boards.
- Ankraj aralıkları ve yük sınıfı statik projeye göre belirlenir.
Tie spacing and load class are determined by the structural design.

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the scaffolding plan.
- 2 Başlangıç ayakları ayar millerine takılır, yataylarla aralıklar sabitlenir ve sistem terazisine alınır.
Base transoms are placed on the jacks, spacing is fixed with ledgers and the system is levelled.
- 3 Merdiven çıkışı olacak gözlerde platformlar başlangıç seviyesine yerleştirilir.
Decks are placed at the base level in the bays where ladder access will be provided.
- 4 İlk göz, düşey elemanlar, yataylar ve projede öngörülen çaprazlarla oluşturulur.
The first bay is formed with the vertical members, ledgers and the diagonals specified in the design.
- 5 Aynı düzenle birinci kat tamamlanır.
The first lift is completed in the same way.
- 6 Üst kat platformları, merdivenli platformların konumlarına dikkat edilerek yerleştirilir.
Upper decks are placed, observing the positions of the ladder decks.
- 7 İkinci katın ilk gözü düşey elemanlar, yataylar ve çaprazlarla kurulur.
The first bay of the second lift is formed with vertical members, ledgers and diagonals.
- 8 İkinci kat tamamlanır; topukluklar ve korkuluklar takılır.
The second lift is completed; toe boards and guardrails are fitted.
- 9 İskele, projede belirtilen aralıklarla cepheye ankrajlanır.
The scaffold is tied to the facade at the intervals given in the design.
- 10 Kurulum, istenen yüksekliğe kadar aynı sırayla sürdürülür.
Erection continues in the same sequence up to the required height.

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP



GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

TEKNİK BİLGİLER VE STANDARTLAR

Technical Information & Standards

YÜK SINIFLARI / LOAD CLASSES (TS EN 12811-1)

Yük Sınıfı Load Class	Yayıllı Yük q1 kN/m ²	Tekil Yük F1 (500×500) kN	Tekil Yük F2 (200×200) kN	Kısmi Alan q2 kN/m ²	Kısmi Alan Oranı ap
1	0,75	1,50	1,00	-	-
2	1,50	1,50	1,00	-	-
3	2,00	1,50	1,00	-	-
4	3,00	3,00	1,00	5,00	0,4
5	4,50	3,00	1,00	7,00	0,4
6	6,00	3,00	1,00	10,00	0,5

Güvenlikli cephe iskelesi Yük Sınıfı 4 için tasarlanmıştır (vurgulu satır). Örnek: 2,50 × 0,60 m bölmeye 224 kg (2,24 kN) yük → 2,24 / 1,50 m² = 1,49 kN/m² → Yük Sınıfı 2 yeterlidir.

BAŞ MESAFESİ / HEADROOM

Çalışma katları arasındaki net baş mesafesi en az 1,90 m olmalıdır; bağlantı elemanları arasında en az 1,75 m, omuz seviyesinde en az 1,60 m net yükseklik bırakılmalıdır.
Clear headroom between working levels shall be at least 1.90 m (1.75 m between ties, 1.60 m at shoulder level).

GENİŞLİK SINIFLARI / WIDTH CLASSES

Genişlik Sınıfı Width Class	Platform Genişliği w (m) Platform Width
W06	0,6 ≤ w < 0,9
W09	0,9 ≤ w < 1,2
W12	1,2 ≤ w < 1,5
W15	1,5 ≤ w < 1,8
W18	1,8 ≤ w < 2,1
W21	2,1 ≤ w < 2,4
W24	2,4 ≤ w

STANDARTLAR VE BELGELER / STANDARDS & CERTIFICATES

TS EN 12810-1 / -2	Prefabrik cephe iskeleleri / Façade scaffolds made of prefabricated components
TS EN 12811-1 / -2	Geçici iş donanımı - performans ve tasarım / Temporary works equipment
TS EN 12813	Geçici iş donanımı - destek kuleleri / Load bearing towers
TS EN 39 / TS EN 10219	İskele boruları / Scaffold tubes
TS EN 74-1	Kelepçeler ve bağlantı elemanları / Couplers and fittings
ISO 9001	Kalite yönetim sistemi / Quality management system



Sistemlerimiz TSE belgeli malzemelerden oluşur. / Our systems consist of TSE certified materials.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.

**5**Ülke
Countries**4**Uluslararası şube
International branches**2**Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses**Türkiye**Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açılı Köşe Platformu	SFS-RS	610121	10
Alt Ayar Mili Ø38	SFS	610107	08
Alüminyum Merdivenli Platfor...	SFS-RS	610118	10
Alüminyum Taşıyıcı Kiriş	SFS-RS	610124	11
Ayarlı Köşe Dönüş Platformu	SFS-RS	610119	10
Başlangıç Ayağı	SFS	610106	07
Çapraz	SFS	610110	08
Çelik Merdivenli Platform 63	SFS-RS	610117	10
Çelik Platform 32	SFS	610116	10
Çeyrek Pano	SFS	610103	07
Döner Konsol	SFS	610114	09
I Pano	SFS	610105	07
Kiriş Adaptörü	SFS	610125	11
Konsol	SFS	610113	09
Konsol Korkuluk	SFS	610112	08
L Pano	SFS	610104	07
Mafsallı Alt Ayar Mili Ø38	SFS-RS	610108	08
Pimli Kelepçe	SFS	610127	11
Platform Kilit Aparatı	SFS	610126	11
Tam Pano	SFS	610101	07
Teleskopik Yatay	SFS	610122	11
Topukluk	SFS-RS	610115	09
Üçgen Köşe Platformu	SFS-RS	610120	10
Yan Korkuluk - U Tip	SFS	610111	08
Yarım Pano	SFS	610102	07
Yatay	SFS	610109	08
Yürüme Yolu Panosu	SFS	610123	11



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

