




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

KENAR KORUMA SİSTEMİ

EDGE PROTECTION SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**19**Ürün ailesi
Product families**25**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 19 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

19 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE AKSESUARLAR / SAFETY SYSTEMS & ACCESSORIES

01	Kenar Koruma Sistemi	05
	Edge Protection System	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	14
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	15
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	16
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Referans Uygulamalar	13
	Project References	



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · EPS

KENAR KORUMA SİSTEMİ

EDGE PROTECTION SYSTEM

Döşeme kenarları ve boşluklar için geçici güvenlik bariyeri.
Temporary safety barrier for slab edges and openings.

TEKLİF İSTEYİN

Request a quote
Okutun / Scan



19 ürün ailesi · 25 ürün çeşidi



KENAR KORUMA SİSTEMİ


Edge Protection System


BLC Kenar Koruma Sistemi; döşeme kenarları, merdiven boşlukları ve çatı kenarlarında düşmeye karşı geçici koruma sağlayan panel ve dikmelerden oluşur. Farklı dikme ve kelepçe seçenekleri ile beton, çelik kiriş, ahşap ve merdiven gibi her yüzeye hızla sabitlenir.

BLC Edge Protection System consists of panels and posts providing temporary fall protection at slab edges, stair openings and roof edges. With various post and clamp options it is quickly fixed to concrete, steel beams, timber and stairs.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES


- A ve B tipi paneller (120 / 250 cm)
A and B type panels (120 / 250 cm)
- Beton, çelik ve ahşaba bağlantı aparatları
Fixings for concrete, steel and timber
- Teleskopik yatay ile esnek ölçü
Flexible length with telescopic ledger
- Hızlı kurulum, tekrar kullanım
Fast installation, reusable



**EPS A Tipi Standart Panel**

A Type Standard Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160101	120	6,70 kg
61160102	250	11,50 kg

**EPS A Tipi Dikmeli Panel**

A Type Post Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160201	120	8,50 kg
61160202	250	13,00 kg

**EPS B Tipi Standart Panel**

B Type Standard Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160301	120	7,50 kg
61160302	250	14,00 kg

**EPS B Tipi Dikmeli Panel**


B Type Post Panel

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61160401	120	9,00 kg
61160402	250	15,00 kg

**EPS Standart Panel Dikmesi**


Standard Panel Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160501	Tek tip / Single	3,50 kg

**EPS Pimli Dikme**

Pin Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160601	Tek tip / Single	2,50 kg

**EPS Ahşap Korkuluk Dikmesi**

Wooden Guardrail Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160701	Tek tip / Single	3,50 kg

**EPS Eco Dikme**

Eco Post

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160801	Tek tip / Single	0,50 kg

**EPS Duvar Alın Askısı**

Wall Hanger

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61160901	Tek tip / Single	0,20 kg

**EPS Duvar Alın Dikme Plakası**

Wall Post Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161001	Tek tip / Single	1,00 kg

**EPS Açılı Dikme Plakası**

Angular Post Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161101	Tek tip / Single	1,50 kg

**EPS Pimli Dikme Alın Plakası**


Pin Post Bracket

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161201	Tek tip / Single	1,50 kg

**EPS Pimli Dikme Taban Plakası**

Pin Post Base Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161301	Tek tip / Single	0,50 kg

**EPS Ayarlı Merdiven Kelepçesi**


Adjustable Stair Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161401	Tek tip / Single	3,70 kg

**EPS Çelik Kiriş Kelepçesi**

Steel Beam Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161501	Tek tip / Single	8,50 kg

**EPS Konsol Taban Plakası**

Console Base Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161601	Tek tip / Single	2,00 kg

**EPS H20 Kelepçesi**

H20 Clamp

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161701	Tek tip / Single	0,90 kg

**EPS Teleskopik Yatay**

Telescopic Ledger

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61161801	90-150	3,50 kg
61161802	150-250	5,00 kg
61161803	250-350	7,50 kg

**EPS U Bolt M8x100 + Somun + Pul**

U Bolt M8x100 + Nut + Plate

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61161901	Tek tip / Single	0,20 kg




KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS


- 1** Ana dikmelerin yerleri projeye göre belirlenir; dikmeler ankraj vidalarıyla zemine sabitlenir.
Post positions are marked according to the plan and the posts are fixed with anchor screws.
- 2** Panel boyuna göre ikinci dikmenin yeri belirlenir ve sabitlenir.
The second post is positioned according to the panel length and fixed.
- 3** Paneller dikmelere yerleştirilir.
Panels are installed on the posts.
- 4** Düşme tehlikesi olan tüm kenarlarda işlem tekrarlanır.
The steps are repeated along all edges with a fall risk.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES

- Dikmeli panellerde paneller taban plakalarından zemine sabitlenir; bindirme noktalarında panel bağlantı kelepçesi kullanılır.
Post panels are fixed to the ground through their base plates; panel clamps are used at overlaps.
- TS EN 13374 A sınıfı: çalışma zemininin eğimi 10°'den az olduğunda.
TS EN 13374 class A: working surface inclination below 10°.
- B sınıfı: eğim 30°'ye kadar ya da 60°'ye kadar ve düşme yüksekliği 2 m'den az olduğunda.
Class B: inclination up to 30°, or up to 60° with a fall height below 2 m.
- C sınıfı: eğim 45°'ye kadar ya da 60°'ye kadar ve düşme yüksekliği 5 m'den az olduğunda. Daha dik ve yüksek durumlarda kenar koruma tek başına yeterli değildir.
Class C: inclination up to 45°, or up to 60° with a fall height below 5 m. Beyond that, edge protection alone is not sufficient.





TS EN 13374 boyut gereksinimleri (mm) / TS EN 13374 dimensional requirements (mm)



Eğim ve düşme yüksekliğine göre sınıflar / Classes by inclination and fall height

ADIM ADIM KURULUM / STEP BY STEP




GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açılı Dikme Plakası	EPS	611611	08
Ahşap Korkuluk Dikmesi	EPS	611607	08
Ayarlı Merdiven Kelepçesi	EPS	611614	08
A Tipi Dikmeli Panel	EPS	611602	07
A Tipi Standart Panel	EPS	611601	07
B Tipi Dikmeli Panel	EPS	611604	07
B Tipi Standart Panel	EPS	611603	07
Çelik Kiriş Kelepçesi	EPS	611615	08
Duvar Alın Askısı	EPS	611609	08
Duvar Alın Dikme Plakası	EPS	611610	08
Eco Dikme	EPS	611608	08
H20 Kelepçesi	EPS	611617	09
Konsol Taban Plakası	EPS	611616	09
Pimli Dikme	EPS	611606	07
Pimli Dikme Alın Plakası	EPS	611612	08
Pimli Dikme Taban Plakası	EPS	611613	08
Standart Panel Dikmesi	EPS	611605	07
Teleskopik Yatay	EPS	611618	09
U Bolt M8×100 + Somun + Pul	EPS	611619	09



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

