




BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

2026

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ

TABLE & SHORING SCAFFOLDING SYSTEM



HAKKIMIZDA

About Us

BLC İskele Mühendislik A.Ş.; cephe, flanşlı, mobil ve etkinlik iskeleleri ile masa, döşeme, perde ve kolon kalıp sistemlerinde kiralama, satış, montaj-demontaj ve mühendislik hizmetleri sunar. İstanbul'daki deposundan Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelere zamanında sevkiyat yapar; projeye özel metraj, statik değerlendirme ve kurulum planı hazırlar. Tüm sistemlerimiz ilgili TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli malzemelerden oluşur ve MYK belgeli ekiplerimizce kurulur.

BLC İskele Mühendislik provides rental, sales, installation and engineering services for facade, ringlock, mobile and event scaffolding as well as table, slab, wall and column formwork systems. From our warehouse in Istanbul we deliver on time to construction sites all over Türkiye, preparing project-specific quantity take-offs, structural checks and erection plans. All our systems comply with the relevant TS EN standards, consist of TSE certified materials and are installed by our certified crews.

1Sistem
Systems**25**Ürün ailesi
Product families**72**Ürün çeşidi
Product variants**TSE**Belgeli sistemler
Certified systems

HİZMETLERİMİZ / OUR SERVICES

- Kiralama ve satış (sıfır / 2. el)
Rental and sales (new / used)
- Montaj - demontaj (MYK Seviye 3 ekipler)
Erection & dismantling by certified crews
- Metraj, statik hesap ve kurulum projesi
Take-off, static calculation & erection design
- Türkiye geneli sevkiyat ve saha desteği
Nationwide delivery and site support



ÇALIŞMA SÜRECİMİZ

How We Work

Keşiften iadeye kadar her aşamada yanınızdayız: projenize uygun sistemi belirler, hesaplar, sevk eder, kurar ve iş bitene kadar sahada destek veriz.

We are with you from survey to return: we select, design, deliver and erect the right system and support you on site until the job is done.



NEDEN BLC? / WHY BLC?

TEK ELDEN ÇÖZÜM

One-Stop Solution

Kiralama, satış, mühendislik, montaj ve sevkiyat tek muhatapla.

Rental, sales, engineering, erection and delivery from a single partner.

ÖNCE GÜVENLİK

Safety First

TS EN standartlarına uygun, TSE belgeli sistemler ve MYK belgeli ekipler.

TS EN compliant, TSE certified systems and certified crews.

GENİŞ STOK

Large Stock

1 sistemde 25 ürün ailesi; depodan hızlı tedarik.

25 product families in 1 systems, delivered fast from stock.

ŞEFFAF TAKİP

Transparent Tracking

Depo fişi, kira icmalı ve e-fatura ile her adım kayıt altında.

Every step documented with delivery notes, rental statements and e-invoices.

KALIP VE TAŞIYICI SİSTEMLER / FORMWORK & SHORING SYSTEMS

01	Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi	05
	Table & Shoring Scaffolding System	

AĞ, İLETİŞİM VE DİZİN / NETWORK, CONTACT & INDEX

	Uluslararası Ağımız	15
	Our Global Network	
	İletişim ve Şubelerimiz	16
	Contact & Branches	
	Ürün Dizini	17
	Product Index	

GENEL / GENERAL

	Hakkımızda	02
	About Us	
	Çalışma Sürecimiz	03
	How We Work	
	Referans Uygulamalar	14
	Project References	



01

SİSTEM 01 / SYSTEM 01 · SSS

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ

TABLE & SHORING SCAFFOLDING SYSTEM

Betonarme döşemelerde yüksek taşıma, kısa çevrim süresi.
High load capacity and short cycle times for concrete slabs.

SİSTEM SAYFASI
System page
Okutun / Scan



25 ürün ailesi · 72 ürün çeşidi



MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ

Table & Shoring Scaffolding System

BLC Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi, betonarme döşeme ve kirişlerin dökümü sırasında kalıpları güvenli taşıyan geçici destek sistemidir. Yüksek taşıma kapasiteli çerçeveleri, ayarlanabilir alt ve üst ayar milleri ile farklı kat yüksekliklerine hızla uyarlanır; H20 ahşap kirişlerle birlikte düzgün ve güvenli bir kalıp yüzeyi oluşturur. Hızlı kurulum ve söküm, projelerde zaman ve maliyet kazancı sağlar.

BLC Table & Shoring Scaffolding is a temporary support system that safely carries the formwork while pouring concrete slabs and beams. High-capacity frames with adjustable base and head jacks adapt quickly to different storey heights, and together with H20 timber beams form a flat and safe formwork surface. Fast assembly and dismantling save time and cost on site.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER / KEY FEATURES

- Ø60 mm, 3 mm / 4 mm et kalınlıklı çerçeveler
Ø60 mm frames with 3 mm / 4 mm wall thickness
- Alt ve üst ayar milleriyle hassas kot ayarı
Precise level adjustment with base & head jacks
- H20 ahşap kiriş ile uyumlu dört yollu başlık
Four-way head compatible with H20 timber beams
- Masa taşıma arabası ve çatalı ile hızlı çevrim
Fast cycles with table carrier and lifting fork
- Modüler çerçeve ölçüleri: 150×120 / 150 / 180 / 200
Modular frame sizes: 150×120 / 150 / 180 / 200
- Boyalı veya galvaniz kaplama seçeneği
Painted or galvanized finish options

**150 × 120-200 cm**

Çerçeve / Frame

Ø60 × 3-4 mm


Boru / Tube

80-120 cm

Ayar mili / Jack

H20


Kiriş / Beam



SSS Çerçeve 150/120

Frame 150/120


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060101	150/120	Ø60×3,0 mm	19,50 kg
61060102	150/120	Ø60×4,0 mm	22,60 kg



SSS Çerçeve 150/150

Frame 150/150


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060201	150/150	Ø60×3,0 mm	22,10 kg
61060202	150/150	Ø60×4,0 mm	26,10 kg



SSS Çerçeve 150/180

Frame 150/180


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060301	150/180	Ø60×3,0 mm	24,80 kg
61060302	150/180	Ø60×4,0 mm	29,50 kg



SSS Çerçeve 150/200

Frame 150/200


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Açıklama / Note	Ağırlık / Weight
61060401	150/200	Ø60×3,0 mm	26,40 kg
61060402	150/200	Ø60×4,0 mm	31,70 kg



SSS Çapraz

Diagonal

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060501	120/100	4,00 kg
61060502	120/150	5,30 kg
61060503	120/200	6,60 kg
61060504	120/250	8,00 kg
61060505	150/100	4,70 kg
61060506	150/150	5,80 kg
61060507	150/200	7,10 kg
61060508	150/250	8,40 kg
61060509	180-200/100	5,40 kg
61060510	180-200/150	6,40 kg
61060511	180-200/200	7,50 kg
61060512	180-200/250	8,70 kg



SSS Ayar Mili Ø48

Jack Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060601	80	3,70 kg
61060602	100	4,80 kg
61060603	120	5,80 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS Alt Ayar Mili Ø48

Base Jack Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060701	80	4,75 kg
61060702	100	6,70 kg
61060703	120	7,70 kg



SSS Ayar Mili DYB Ø48

H20 Head Jack Ø48

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61060801	80	9,10 kg
61060802	100	10,20 kg
61060803	120	11,30 kg



SSS DYB Başlık (H20)

Head - H20


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61060901	Tek tip / Single	4,30 kg



SSS DYB-H20 Bağlama Elemanı

Head - H20 Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061001	Tek tip / Single	1,20 kg



SSS Kiriş Bağlama Köşebent

Girder Connector

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061101	40	0,50 kg



SSS Ayar Mili Kancası

Jack Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061201	Tek tip / Single	0,10 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS İskele Ekleme Elemanı Ø60

Scaffold Connection Ø60


Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061301	Tek tip / Single	0,50 kg



RS-SSS Pim ve Kopilya

Pin and Split Pin

Kod / Code	Ölçü / Size (mm)	Ağırlık / Weight
61061401	16×80	0,15 kg



SSS Masa Alın Korkuluğu

Table Guardrail


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061501	145	6,90 kg



SSS Masa Alın Korkuluğu Sıkıştırılabilir

Table Guardrail Compressible

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061601	145	7,20 kg



SSS Sıkıştırılabilir Döşeme Korkuluğu

Compressible Slab Guardrail

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61061701	145	8,00 kg



SSS Masa Taşıma Arabası

Table Carrier

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061801	Tek tip / Single	162,00 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER


Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS Masa Taşıma Çatalı

Table Lifting Component

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61061901	Tek tip / Single	230,00 kg



SSS Boru Ø48x2,5

Tube Ø48x2.5

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062001	100	2,55 kg
61062002	150	3,70 kg
61062003	200	5,10 kg
61062004	300	7,70 kg
61062005	400	10,20 kg
61062006	600	15,40 kg



SSS Üniversal Çelik Kuşak


Universal Steel Waler

22 ölçü / sizes

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight	Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062101	70	17,50 kg	61062112	345	86,25 kg
61062102	90	23,75 kg	61062113	370	92,50 kg
61062103	120	30,00 kg	61062114	395	98,75 kg
61062104	145	36,25 kg	61062115	420	105,00 kg
61062105	170	42,50 kg	61062116	445	111,25 kg
61062106	195	48,75 kg	61062117	470	117,50 kg
61062107	220	55,00 kg	61062118	495	123,75 kg
61062108	245	61,25 kg	61062119	520	130,00 kg
61062109	270	67,50 kg	61062120	545	136,25 kg
61062110	295	73,75 kg	61062121	570	142,50 kg
61062111	320	80,00 kg	61062122	595	148,75 kg

MASA İSKELE VE KALIP ALTI SİSTEMİ - ÜRÜNLER

Table & Shoring Scaffolding System - Products



SSS Üiversal Çelik Kuşak Birleştirme Elemanı

Universal Steel Waler Coupler

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062201	75	13,00 kg



SSS Üiversal Kuşak Kancası

Universal Waler Hook

Kod / Code	Ölçü / Size	Ağırlık / Weight
61062301	Tek tip / Single	1,00 kg



SSS Açık Taşıma Sepeti

Storage Cage - Opened Type


Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062401	120×78×83	49,00 kg



SSS Çesanlı Taşıma Sepeti

Storage Cage - Mesh Type

Kod / Code	Ölçü / Size (cm)	Ağırlık / Weight
61062501	120×78×83	70,00 kg



- | | |
|---|--|
| 1 Alt Ayar Mili Ø48 / Base Jack Ø48 | 5 Ayar Mili DYB / H20 Head Jack |
| 2 Masa İskele Çerçevesi / Shoring Frame | 6 Ana Taşıyıcı - H20 Kiriş / Main Beam - H20 |
| 3 Çapraz / Diagonal | 7 Tali Taşıyıcı - H20 Kiriş / Secondary Beam - H20 |
| 4 İskele Ekleme Elemanı Ø60 / Scaffold Connection Ø60 | 8 Plywood / Plywood |

KURULUM AŞAMALARI / ASSEMBLY STEPS

- 1 Kurulum projesine göre alt ayar millerinin yerleri ve yükseklikleri ayarlanır.
Position and height of the base jacks are set according to the shoring plan.
- 2 İlk sıra çerçeveler alt ayar millerine takılır.
The first level frames are mounted on the base jacks.
- 3 Çapraz bağlantılar takılarak ilk sıra tamamlanır.
Diagonals are fitted and the first level is completed.
- 4 İskele ekleme elemanları çerçevelere geçirilir.
Connection spigots are inserted into the frames.
- 5 İkinci sıra çerçeveler yerleştirilir ve pim-kopilya ile birinci sıraya sabitlenir.
Second level frames are placed and fixed to the first level with pins and split pins.
- 6 İkinci sıranın çaprazları takılır.
Diagonals of the second level are fitted.
- 7 Proje yüksekliğine ulaşılan kadar işlem tekrarlanır.
The steps are repeated up to the design height.
- 8 DYB ayar millerinin yükseklikleri projeye göre ayarlanır.
The height of the H20 head jacks is adjusted according to the design.
- 9 Ana taşıyıcı H20 kirişler boy ve bindirme paylarına göre, ardından tali kirişler yerleştirilir.
Main H20 beams are placed according to their length and overlaps, followed by the secondary beams.
- 10 Plywood döşenerek kurulum tamamlanır.
The system is completed by laying the plywood.

UYGULAMA NOTLARI / APPLICATION NOTES


- Çerçeve ve ayar mili yükleri döşeme kalınlığına göre statik hesaplara kontrol edilmelidir.
Frame and jack loads must be checked by calculation according to slab thickness.
- Ayar milleri en fazla proje uzunluğuna kadar açılmalıdır.
Jacks must not be extended beyond the design length.

GENEL GÜVENLİK KURALLARI / GENERAL SAFETY RULES

- Kurulum, söküm ve değişiklikler yalnız eğitimli ve yetkin (MYK belgeli) ekiplerce, onaylı kurulum projesine göre yapılmalıdır.
Erection, dismantling and modifications must only be carried out by trained, certified crews according to the approved design.
- Hasarlı, deforme olmuş veya eksik parçalı elemanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Damaged, deformed or incomplete components must never be used.
- Kurulum zemini düz, sağlam ve gelen yükleri taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
The ground must be level, firm and capable of carrying the loads.
- Sistem; kurulumdan sonra, düzenli aralıklarla, her değişiklikten ve olumsuz hava koşullarından sonra yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.
The system must be inspected by a competent person after erection, at regular intervals, after any modification and after adverse weather.
- Yerel mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalıdır.
Local regulations and occupational health & safety rules must be followed.

REFERANS UYGULAMALAR

Project References



ULUSLARARASI AĞIMIZ

Our Global Network

İstanbul merkezimiz ve İzmir depomuzla Türkiye'nin her yerine; Almanya, İngiltere, ABD ve Sırbistan'daki şubelerimizle yurt dışındaki projelere hizmet veriyoruz.

From our Istanbul headquarters and Izmir warehouse we serve all of Türkiye, and projects abroad through our branches in Germany, the UK, the USA and Serbia.



5

Ülke
Countries

4

Uluslararası şube
International branches

2

Depo (İstanbul, İzmir)
Warehouses

Türkiye

Geneli sevkiyat
Nationwide delivery

İLETİŞİM VE ŞUBELERİMİZ

Contact & Branches

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

BLC İskele Mühendislik A.Ş.

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A,
İç Kapı No:28, Pendik / İstanbul

TELEFON / PHONE

+90 216 766 17 09
+90 551 601 31 61
0516 165 3400
WhatsApp: +90 551 601 31 61

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com
info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com
www.turkeyscaffolding.com
Instagram @blc_scaffolding

DEPO

Merkez Depo

Central Warehouse

Orhanlı, Tuzla / İstanbul

DEPO

İzmir Depo

Izmir Warehouse

Yeşilköy Mah. İzmir-Aydın Cad. No:2-A, 35860 Torbalı /
İzmir
T +90 516 165 3400
E derman@blciskele.com

ALMANYA / GERMANY

Almanya Şube

Germany Branch Office

W7PG+HP Durmersheim, Germany
T +49 211 610061
E de.du@blciskele.com

İNGİLTERE / UK

Londra Şube

London Branch Office

Green Lanes, Harringay Ladder, London
T +44 075 18784948
E uk@blciskele.com

ABD / USA

Colorado Şube

Colorado Branch Office

1260 Fall River Rd., Estes Park, CO
T +1 970 213 5582 · +1 970 213 4412
E max@blciskele.com · usa.co@blciskele.com

SİRBİSTAN / SERBIA

Sırbistan Şube

Serbia Branch Office

Bulevar Peka Dapčevića 44, 11010 Beograd
T +381 63 887 8778
E elhan@blciskele.com



Ürün / Product	Sistem	Kod	Sayfa
Açık Taşıma Sepeti	SSS	610624	11
Alt Ayar Mili Ø48	SSS	610607	08
Ayar Mili DYB Ø48	SSS	610608	08
Ayar Mili Kancası	SSS	610612	08
Ayar Mili Ø48	SSS	610606	07
Boru Ø48x2,5	SSS	610620	10
Çapraz	SSS	610605	07
Çerçeve 150/120	SSS	610601	07
Çerçeve 150/150	SSS	610602	07
Çerçeve 150/180	SSS	610603	07
Çerçeve 150/200	SSS	610604	07
Çesanlı Taşıma Sepeti	SSS	610625	11
DYB Başlık (H20)	SSS	610609	08
DYB-H20 Bağlama Elemanı	SSS	610610	08
İskele Ekleme Elemanı Ø60	SSS	610613	09
Kiriş Bağlama Köşebent	SSS	610611	08
Masa Alın Korkuluğu	SSS	610615	09
Masa Alın Korkuluğu Sıkıştır...	SSS	610616	09
Masa Taşıma Arabası	SSS	610618	09
Masa Taşıma Çatalı	SSS	610619	10
Pim ve Kopilya	RS-SSS	610614	09
Sıkıştırılmalı Döşeme Korkuluğu	SSS	610617	09
Üniversal Çelik Kuşak	SSS	610621	10
Üniversal Çelik Kuşak Birleştir...	SSS	610622	11
Üniversal Kuşak Kancası	SSS	610623	11



BLC İSKELE MÜHENDİSLİK A.Ş.

İskele Kiralama, Satış, Montaj ve Mühendislik Hizmetleri

Scaffolding Rental, Sales, Installation & Engineering Services

MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı, Aeropark A Blok No:11A, İç Kapı No:28,
Pendik / İstanbul

DEPOLAR / WAREHOUSES

Orhanlı, Tuzla / İstanbul · Torbalı / İzmir

ŞUBELER / BRANCH OFFICES

Almanya / Germany · İngiltere / UK · ABD / USA · Sırbistan / Serbia

TELEFON / PHONE


+90 216 766 17 09 · +90 551 601 31 61 · 0516 165 3400

E-POSTA / E-MAIL

info@blciskele.com · info@turkeyscaffolding.com

WEB

www.blciskele.com · www.turkeyscaffolding.com · Instagram @blc_scaffolding



www.blciskele.com

